



注 意 事 项

1. 本《检测报告》无本公司骑缝“检验检测专用章”“CMA”章及批准人签字无效。
4. 不可重复性试验不进行复检。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复印本报告，复制本报告者重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。



报告编号: JXTST/R2021120202

基本情况

项目名称	鄱阳县生活垃圾焚烧发电厂环境自行监测		
建设单位	鄱阳县绿色东方再生能源有限公司	联系人	邹工
检测类型	委托检测	联系方式	18906010060
检测类别	地下水、废气、噪声		

样品信息

样品类型	采样点位	采样日期	样品编号	样品状态
地下水	本底井★1#	2021-11-17	1	无
	污染井★2#		S202111170~	
	扩散井★3#		S2021111703	
	上风向参照点○1#		Q2021111701~04	
无组织废气(硫化氢)	下风向监控点○2#	2021-11-17	Q2021111705~08	密封完好
	下风向监控点○4#		Q2021111709~12	
	下风向监控点○3#		Q2021111713~16	
	下风向监控点○2#		Q2021111717~20	
无组织废气(氨)	下风向监控点○2#	2021-11-17	Q2021111721~24	密封完好
	上风向参照点○1#		Q2021111725~28	
	下风向监控点○4#		Q2021111729~32	
	下风向监控点○3#		Q2021111733~36	
无组织废气(总)	下风向监控点○4#	2021-11-09	Q2021110901~	密封完好
	下风向监控点○3#		Q2021110905~08	
	下风向监控点○4#		Q2021110917~20	
	下风向监控点○4#		Q2021110917~20	

[illegible]



噪声	19	工业企业厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	声级计法	多功能声级计
----	----	----------	-------------------------------	------	--------

备注：带*为分包给江西九环检测有限公司（201412341438）

序号		数值				
检测日期	检测项目	1#	2#	3#	限值	单位
2021-11-18~ 2021-11-19	溶解性总固体	456	524	494	1000	mg/L
2021-11-19	高锰酸盐指数	1.9	1.0	1.2		mg/L
2021-11-18	总硬度			46.03	450	mg/L
2021-11-18	氨氮	0.187		0.157	0.50	mg/L
2021-11-18~ 2021-11-29	*硫酸盐	6.60	1.74	1.76	250	mg/L
2021-11-18~ 2021-11-29	*硝酸盐	8.17 43.03	30.02	1.62		mg/L
- - 8~ 2021-11-29	*亚硝酸盐	0.654	0.554		1.0	mg/L
2021-11-19	检测项目	10L		10L	限值	单位
- - -			1.63			
2021-11-17~ 2021-11-18	总大肠菌群	2L	2L	2L	3.0	1
2021-11-18		2	1	1	10	ug/L
2021-11-18 2021-11-18	镉 六价铬		0.4 0.140	0.004L	5 0.05	ug/L
2021-11-18	汞		0.21		3.0	ug/L
2021-11-18	砷		.	2.0	20.0	

备注: 1. 带*为分包给江西九环检测有限公司 (201412341438)
2. “L”表示检测结果低于检出限值, “L”前数据为该方法检出限 0.670
3. 本结果只对当时采集的样品负责
4. 限值由客户提供, 参照《地下水质量标准》GB/T14848-2017 表 (类)



报告编号: JXTST/R2021120202

检测结果 2(无组织废气)

序号	检测点位	检测日期	检测项目	数值				限值	单位
				第一次	第二次	第三次	第四次		
1	上风向参照点O1#			≤10	≤10	≤10			
							≤10		
3	下风向监控点O3#	2021-11-18	*臭气浓度	≤10	≤10	≤10		20	无量纲
	下风向监控点O4#						≤10		
5				0.008	0.007	0.009	0.007		
6	下风向监控点O2#	2021-11-17	硫化氢	0.010	0.011	0.011	0.012	0.06	mg/m ³
7				0.012	0.011	0.012	0.010		
8	下风向监控点O4#			0.010	0.012	0.012	0.011		
9	上风向参照点O1#			0.10	0.11	0.10	0.13		
10	下风向监控点O2#	2021-11-10	氨	0.20	0.23	0.26	0.21	1.5	mg/m ³
11	下风向监控点O3#			0.23	0.20	0.28	0.25		
12				0.23	0.29	0.24	0.30		
3	1			0.184	0.167	0.184	0.201		
14	下风向监控点O2#			0.418	0.452	0.368	0.435		
15	下风向监控点O3#		总悬浮颗粒物	0.418	0	0.402	0.368	/	mg/m ³
16				0.418	0.402	0.402	0.335		



报告编号: JXTST/R2021120202

检测结论(噪声)

序号	检测点位	检测日期	主要声源	测量值	
				Leq	Leq
	2#	2021-11-09	昼: 厂内设备	昼间	夜间
			夜: 厂内设备	测量时间	测量时间
			昼: 厂内设备	55	22:02
			夜: 环境噪声	12:25	53
4	4#	2021-11-09	昼: 厂内设备	12:33	54
			夜: 环境噪声	22:00	
			昼: 厂内设备	12:08	
			夜: 环境噪声	12:19	46
2	厂界南侧▲	2021-11-09	昼: 厂		
			夜: 环境噪声	22:06	44
			昼: 厂		
			夜: 环境噪声	10:38	55
3	厂界西侧	2021-11-10	昼: 厂内设备		
			夜: 环境噪声		46
			昼: 厂内设备		
			夜: 环境噪声		45
2	4#	2021-11-10	昼: 厂内设备		
			夜: 环境噪声		
			昼: 厂内设备		
			夜: 环境噪声		

备注: 1. 气象条件: 2021-11-09:晴; 昼间风向风速: 东10.08/s; 夜间风向风速: 东2.0m/s

dB(A)

