

检测报告

TEST REPORT



委托单位:

项目名称:

检测类别:



江西志利

Jiangxi ZELI



后方

一、本

无法可生

二、对

复现的

部提三、

理。四、月

出申请

变更

行为五、未

及不当

追究法

六、我

地

邮政编

电

一、本

二、对

复现的

部提三、

理。四、月

出申请

变更

行为五、未

及不当

追究法

六、我

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

二十一、

二十二、

二十三、

二十四、

一、本

二、对

复现的

部提三、

理。四、月

出申请

变更

行为五、未

及不当

追究法

六、我

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

二十一、

二十二、

二十三、

二十四、

一、本

二、对

复现的

部提三、

理。四、月

出申请

变更

行为五、未

及不当

追究法

六、我

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

二十一、

二十二、

二十三、

二十四、

一、本

二、对

复现的

部提三、

理。四、月

出申请

变更

行为五、未

及不当

追究法

六、我

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

二十一、

二十二、

二十三、

二十四、

一、本

二、对

复现的

部提三、

理。四、月

出申请

变更

行为五、未

及不当

追究法

六、我

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

二十一、

二十二、

二十三、

二十四、

一、本

二、对

复现的

部提三、

理。四、月

出申请

变更

行为五、未

及不当

追究法

六、我

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

二十一、

二十二、

二十三、

二十四、

一、本

二、对

复现的

部提三、

理。四、月

出申请

变更

行为五、未

及不当

追究法

六、我

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、


二十、

二十一、

二十二、

二十三、

二十四、



委托单

项目名

联系

检测单

委托方

样品类

采样日

检测目

检测内

检测依

检测结

编制

审核

签发




表 (1) 有组织废气检测结果

采样日期	频次	样品编号
	第一次	FZK2101030
	第二次	FZK2101030
	第三次	FZK2101030
最低检出量		
《大气污染物综合排放标准》(GB18485-2014)		

续表 (1) 有组织废气检测结果

采样日期	频次	样品编号
	第一次	FZK2101030
	第二次	FZK2101030
	第三次	FZK2101030
最低检出量		
《大气污染物综合排放标准》(GB18485-2014)		

检测 报告

ZK21083012.06A3

实测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.91	1.44	2.0
0.840	0.636	8.2
0.654	0.488	6.5
0.015 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
(以锡+砷+铅+镉+铬+铜+镍计)		
19.7	14.8	20
15.2	11.5	14
12.9	9.63	12
0.150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
(以锡+砷+铅+镉+铬+铜+镍计)		



续

采样点



1#烟囱

《生



采样点

1#烟



《生



续表 (1) 有

采样	
采样点(位)	
1#烟囱	第
	第
	第
最低	
《生活垃圾焚烧	
(GB1848	

采样位置	频次
1#烟囱	第一
	第二
	第三

测试结果		
实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
0.575	0.432	6.10×10^{-5}
0.201	0.152	1.97×10^{-5}
0.166	0.124	1.65×10^{-5}
	0.005	
(以锑计)		

显量 (%)	平均流速 (m/s)	标干风量 (m³/h)
7.2	20.5	106091
6.8	18.5	98044
6.1	18.5	99384

检测

ZK2108

普

续表 (1) 有组织

采样日期		废气检测
采样点位	频次	样品编号
1#烟囱	第一次	FZK-0101
	第二次	FZK-0102
	第三次	FZK-0103
检出限		0.00
《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)		

管道及废气参数

采样位置	频次	排气筒高度(m)
1#烟囱	第一次	80
	第二次	80
	第三次	80

面积
m²)

含

1416

1416

1416

附

表1 检测点位、项目

检测类别	检测点
有组织废气	1#

附

表2 检测依据

检测类别	分析项目
有组织废气	砷
	镉
	铬
	钴
	铜
	锰
	镍
	铈
	镉
	铅
	汞

注

：标准限值由客户提供