HNZYT-IV-BG/HJ-02/D/1

CMA
241601060139
有效期2028年3月2[illegible]

[illegible]

[illegible]

检测地址 [illegible]

检测类别 废气

[illegible]

[illegible]

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
无组织废气	上风向 1#、下风向 2#、...	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度	4 次/天，检测 1

		（2003 年）	
可见分光光度计 UV-1810	0.01mg/m³	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	mg/m³		

检 测 报 告

五、检测结果

（1）无组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
上风向 1#	硫化氢	WZ23101701(01-04)-03	完好
	氨	WZ23101701(01-04)-02	完好
	臭气浓度	WZ23101701(01-04)-01	完好
	颗粒物	WZ23101701(01-04)-04	完好

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	执行标准	单位
上风向1#	臭气浓度	08:17-09:17（瞬时样品）	<10	20	无量纲
		10:18-11:18（瞬时样品）	<10		无量纲
		12:18-13:18（瞬时样品）	<10		无量纲
		14:18-15:18（瞬时样品）	<10		无量纲
	颗粒物	08:17-09:17	0.173	1.0	mg/m³
		10:18-11:18	0.178		mg/m³
		12:18-13:18	0.217		mg/m³
		14:18-15:18	0.220		mg/m³
	硫化氢	08:17-09:17	0.005	0.06	mg/m³
		10:18-11:18	0.005		mg/m³
		12:18-13:18	0.005		mg/m³
		14:18-15:18	0.005		mg/m³
厂界上风向1#	臭气浓度	08:17-09:17（瞬时样品）	<10	20	无量纲
		10:18-11:18（瞬时样品）	<10		无量纲
		12:18-13:18（瞬时样品）	<10		无量纲
		14:18-15:18（瞬时样品）	<10		无量纲
	颗粒物	08:17-09:17	0.220	1.0	mg/m³
		10:18-11:18	0.223		mg/m³
		12:18-13:18	0.217		mg/m³

		12:18-13:18（瞬时样品）	<10	无量纲
		氨	1.5	
		12:18-13:18	0.10	
		14:18-15:18	0.08	mg/m
		08:17-09:17（瞬时样品）	<10	无量
	臭气浓度	10:18-11:18（瞬时样品）	<10	无量纲
		12:18-13:18（瞬时样品）	<10	无量纲
		14:18-15:18（瞬时样品）	<10	无量纲

检 测 报 告