



171741212340674

江西省贝源检测技术有限公司

江西省贝源检测技术有限公司

检验检测专用章



续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
水质	65 种元素的测定	电感耦合等离子体质谱法 (HJ 700-2014)	电感耦合等离子体质谱仪 Nexion7000/ JX-PY(a)-25	0.05µg/L
	铜			0.08µg/L
	砷			0.12µg/L
	铜、锌、铅、镉的测定	原子吸收分光光度法 (GB/T 7475-1987)	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.05mg/L

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

检测人员	检测时间
邵凤、钱焘、毛钰芬	2023.12.19~2023.09.23

检测人员签字

检测时间

检测地点

备注：参考标准由委托方提供。

检测项目	检测地点	检测时间
镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群	3 号点	2017.7 突发

备注：参考标准由委托方提供。

—本页完—

六、检测结果

表 5 地下水检测结果

项目类别	地下水	检测类型	☐ 送检 ☒ 委托抽/采样
------	-----	------	--

样品性状	均为无色、无气味、无水面油膜及漂浮物。
------	---------------------

检 测 结 果

采样点名称及编号	1号点 GS2023091950	2号点 GS2023091950	3号点 GS2023091950	标准限值
检测项目	01	02	03	
pH 值(无量纲)	6.8	6.6	7.1	6.5~8.5
总硬度, mg/L	68	112	90	≤450

硫酸盐, mg/L	0.252	2.02	1.68	≤250
-----------	-------	------	------	------

总大肠菌群(MPN/100ml)	<	<	<	<3
铜酸盐(CuSO ₄ ·H ₂ O), mg/L	0.0005	0.0005	0.0005	≤1.00

挥发酚, mg/L	0.0003 _L	0.0003 _L	0.0003 _L	≤0.002
氰化物, mg/L	0.020/0.020	0.037/0.027	0.015/0.015	≤1.0
汞, mg/L	4.1×10 ⁻⁵	4.1×10 ⁻⁵	4.1×10 ⁻⁵	≤0.001
砷, mg/L	9.2×10 ⁻⁵	5.9×10 ⁻⁵	1.18×10 ⁻⁵	≤0.01

检测结果均低于方法检出限。

附表 8 地下水水质检测结果

工程名称: 某项目

检测日期: 2023.11.11

检测地点: 某项目

检测单位: 贝源检测

检测时间

检测地点: 某项目

