[illegible]




1. 检测报告
2. 检测报告
3. 检测报告
4. 委托书
5. 委托书
6. 委托书
7. 委托书
8. 委托书
9. 委托书
10. 委托书
11. 委托书
12. 委托书

本公司  
公司地址  
联系电话  
邮编

检测报告  
检测报告  
检测报告  
检测报告  
检测报告  
检测报告  
检测报告  
检测报告  
检测报告  
检测报告  
检测报告  
检测报告

资料  
湖北迅科  
湖北省  
0728-82  
433000





浙江

测点

检测

固体

采样

2023

二、

所水

分包

作。

3#

12

31X0

绿

绿

桃

在

1,

十月

样品

立

车

表

样

化

三

见

理

3.

S

30

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3







2023.2.13

附图 1

号

测定方法  
995  
相色  
3-20

谱仪  
Alpha-1502  
紫外可见分光光度计  
HBC-SY-035  
默式 DF 管分  
新磁质谱

0.004mg/L  
/

附图 2

图例

图例  
■ 固体废物监测点位

编制:

日期:

固废  
灰灰螯合物  
结束\*\*\*

签发:

日期:

折永新

附件







报告

委托



样品

报告

报告



项目  
受委托  
分析管理  
到样品  
编制完  
二、样  
样品  
类别  
固体  
三、样  
检测  
类别  
固体  
四、样  
检测  
类别  
固体  
注：样品  
真实性由  
编制  
日期  
地址：湖  
北省



附录

多氯代二苯并呋喃

多氯代二苯并呋喃

多氯代二苯并呋喃

注：1. 毒性  
2. 样品  
3. 当量  
4. 出限

地址：—  
油

结果

pDL  
ng/

当量  
于 2

示，

多氯代二苯并-对-二噁英

多氯代二苯并呋喃

注：1. 毒性当量：按PCDD、PCDF、二噁英、呋喃的毒性当量系数折算。

地址

实际材料

2,3,7,8-TCDF  
1,2,3,7,8-PCDF  
2,3,7,8-TCDF  
1,2,3,7,8-PCDF  
1,2,3,7,8-PCDF  
1,2,3,7,8-PCDF

2,3,7,8-TCDF  
1,2,3,7,8-PCDF  
1,2,3,7,8-PCDF  
1,2,3,7,8-PCDF  
2,3,7,8-TCDF  
1,2,3,7,8-PCDF  
1,2,3,7,8-PCDF

二噁英  
PCDD  
PCDF  
二噁英  
呋喃

湖北