[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

二、本报告复制后未加盖“检测机构检测所见机构有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

[redacted]

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

废气	分析日期	2023 年 4 月 13 日-15 日	检测类别
ZYTHJ20230531	检测依据	详见检测分析方法	委托编号

二、检测内容

类别	检测项目	仪器名称及编号（含年号）	检出限
废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	10（无量纲）
废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	可见分光光度计 TU-1810 0.01mg/m³

WZ23053102(01-04)-03	完好			硫化氢	
WZ23053102(01-04)-02	完好			氨	
WZ23053102(01-04)-01	完好	下风向 2#		臭气浓度	
				颗粒物	
	完好				
				氨	
	完好				
	完好				
				非甲烷总烃	

检测结果	执行标准	单位	检测点位	检测项目	检测时段

颗粒物	13:14-14:14	0.228	1.0	mg/m³	上风向 1#
	13:14-14:14	0.44		mg/m³	
流化氢	11:08-12:08	0.004	0.06	mg/m³	硫
氨	11:08-12:08	0.09	1.5	mg/m³	
	20	无量纲		下风向 2#	臭气浓度
-16:20	0.254			mg/m³	

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	执行标准	单位
		09:03-10:03（瞬时样品）	<10		无量纲
	臭气浓度	13:14-14:14（瞬时样品）	<10	20	无量纲
		15:20-16:20（瞬时样品）	<10		无量纲
		09:03-10:03			
		15:20-16:20			
		09:03-10:03			
		15:20-16:20	0.07		mg/m³
		09:03-10:03（瞬时样品）	<10		无量纲
		13:14-14:14（瞬时样品）	<10		无量纲
		15:20-16:20（瞬时样品）	<10		无量纲

颗粒物	13:12-14:14	0.255	1.0	mg/m³
		0.51		mg/m³


1、气象参数：2023.4.13：天气状况：多云；气温18.8~24.2℃，风速2.1~2.3m/s，风向：北。

2、检测标准为《[illegible]》（GB14554-1993）表1 《[illegible]》

[illegible]

3、[illegible]

附图：项目无组织废气检测点位示意图。



[illegible]

[illegible]

名：申高明 签发人姓名

——报告结束——