BYTEST
贝源检测

CMA
[illegible]

检 测 报 告

Testing Report

报告日期：2024年09月20日

江西省贝源检测技术有限公司

报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责

[illegible]报告，本报告涂改和仅本加盖本公

司公章无效。

本机构通讯资料：

测技术有限公司

[illegible]术开发区[illegible]信息科技园 5 号楼

st.jx.cn

8

单位：江西省贝源检

地址：江西省上饶经

邮箱：baogao@byte

电话：0793-869876

邮编：334[illegible]

电话：19967309259

测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1。

1. 检测

表 1 检测项目一览表

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	[illegible]	采样时间	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

六、[illegible]

采样时间	2024.09.05
治理设施	废气经[illegible]法脱硫/半干法+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放。

	排放口名称	检测项目	检测频次	烟温	含湿量	流速	含氧量
烟气参数	焚烧炉废气处理后排放口	汞	小时	144.9	18.21	15.6	9.1

[illegible]	[illegible]	101224	[illegible]	[illegible]×10⁻⁶L	4.0×10⁻⁷#	/
镉、铊		101224	9.01×10⁻⁵	7.65×10⁻⁵	9.1×10⁻⁶	0.1

续表 5 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	口送检 ☒委托抽/采样			
采样时间	2024.09.05					
采样地点						
		镍	101224	4.99×10^{-4}	4.23×10^{-4}	5.1×10^{-5}	/
		铬	101224	2.56×10^{-3}	2.17×10^{-3}	2.6×10^{-4}	/
	焚烧炉废气处理后排放口	砷	小时均值	101224	0.0143	0.0121	1.4×10^{-3}	/
		铜		101224	4.08×10^{-3}	3.46×10^{-3}	4.1×10^{-4}	/

编制：[illegible] 复核：[illegible] 审核：[illegible] 签发：[illegible]

附图：

