贝 环境检测字（2024）第 H1144 号

BYTEST
贝源检测

江西省贝源检测技术有限公司

报告声明

1、本公司保证检测的独立性，为委托单位提供的检测数据负责，对委托单位的样品和技术资料保密。

2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件或作业指导书执行。

[illegible]

司公章无效。

本机构通讯资料：

单位：江西省贝源检测技术有限公司

地址：[illegible]

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废气进行检测

采样点位	检测项目	检测频次	样品状态	样品类别
网页端口号	氨	检测1天，每天检测1次		废气
~3106				

BYTEST
贝源检测

续表 1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
		KQ202408053301	颗粒物	检测 1 天，
		KQ2024080533032	VOCs	每天检测 4 次，连续采样 1 小时
废气	无组织厂界下风向 3 号	KQ2024080533~3306	颗粒物	检测 1 天，每天检测 1 次，


2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表 2。

表 2 检测方法、使用仪器及检

六、检测结果

表 5 无组织废气检测结果

项目类别	无组织废气	检测类型	自送检	自采样品/采样
采样时间	2024.08.03			
环境条件	天气状况：晴，风向：西南，风速：1.7~2.2m/s，大气压：99.60~99.69kPa，气温：36.2~36.8℃；湿度：50.1~51.3%。			
检测结果				
采样点位	厂界上风向	厂界下风向1号	厂界下风向2号	厂界下风向3号
检测项目	检测频次				标准限值
TSP，mg/m³	小时均值	0.181	0.261	0.290	0.283	1.0
VOC，mg/m³		0.0723	0.0587	0.0240	0.0430	





附图：

