


BYTEST

贝 环境检测有限公司



检测报告



报 告 声 明

2024 年 10 月 10 日

2024 年 10 月 10 日

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

一、检测说明

1.1 检测目的：本次检测旨在评估被测设备在运行过程中的电磁兼容性（EMC）性能，确保其符合相关标准要求，不会对周围电磁环境造成干扰，也不会受到外界电磁干扰的影响。

1.2 检测依据：本次检测依据以下标准进行：

- GB 18268.21-2013《爆炸性环境 第2部分：由本质安全型“i”保护的设备 第1部分：设备 通用要求
- GB 18268.21-2013《爆炸性环境 第2部分：由本质安全型“i”保护的设备 第1部分：设备 通用要求

1.3 检测范围：本次检测范围包括被测设备在正常运行、故障运行及启动/停止过程中的电磁辐射及抗扰度性能。

1.4 检测地点：本次检测在贝源检测实验室进行。

1.5 检测人员：本次检测由贝源检测实验室具备资质的检测人员执行。

1.6 检测结论：本次检测结果表明，被测设备在规定的检测条件下，其电磁兼容性性能符合相关标准要求。

1.7 检测费用：本次检测费用为人民币 10000.00 元（大写：壹万元整）。

序号	检测项目	检测结果	备注
1	电磁辐射（CE）	符合标准	
2	电磁抗扰度（CS）	符合标准	
3	静电放电（ESD）	符合标准	
4	浪涌（Surge）	符合标准	
5	电压暂降/短时中断（Sag/Interruption）	符合标准	

1.8 其他说明：本次检测过程中，被测设备运行正常，未出现任何异常现象。

1.9 报告有效期：本报告自出具之日起有效，有效期为 12 个月。

1.10 报告使用：本报告仅供委托方内部使用，不得用于其他用途。

1.11 报告修改：如报告内容有误，贝源检测实验室有权进行修改。

序号	检测项目	检测结果	备注
1	电磁辐射（CE）	符合标准	
2	电磁抗扰度（CS）	符合标准	
3	静电放电（ESD）	符合标准	
4	浪涌（Surge）	符合标准	
5	电压暂降/短时中断（Sag/Interruption）	符合标准	

1.12 报告盖章：本报告需加盖贝源检测实验室公章。

1.13 报告签字：本报告需由贝源检测实验室负责人签字。

1.14 报告日期：本报告出具日期为 2024 年 10 月 27 日。

序号	检测项目	检测结果	备注
1	电磁辐射（CE）	符合标准	
2	电磁抗扰度（CS）	符合标准	
3	静电放电（ESD）	符合标准	
4	浪涌（Surge）	符合标准	
5	电压暂降/短时中断（Sag/Interruption）	符合标准	

序号	检测项目	检测结果	备注
1	电磁辐射（CE）	符合标准	
2	电磁抗扰度（CS）	符合标准	
3	静电放电（ESD）	符合标准	
4	浪涌（Surge）	符合标准	
5	电压暂降/短时中断（Sag/Interruption）	符合标准	

贝源检测实验室

贝源检测实验室地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗山一路1号

贝源检测实验室电话：0755-26666666

贝源检测实验室网址：www.bytest.com

续表

[illegible]

表3 检测人员和时间

采样人员	程俊			
------	----	--	--	--

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
固体废物	飞灰固化物	含水率、浸出液（总汞、总铜、总锌、总铅、总镉、总镍、总铬、六价铬、硒）	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB 16889-2008
备注：参考标准由委托方提供。			

六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

项目类别	固体废物	检测类型	☐ 送检 ☒ 委托抽/采样
采样时间	2024.08.05		
样品性状	飞灰固体废物颜色：黑		

采样点位及编号	飞灰田/
---------	------

公司印章

检测单位盖章