



河南省贝源检测技术有限公司

检测日期:

检测地点:

检测项目:

检测人员:

检测单位:

检测时间:



报 告 声 明

一、十八、00

80

—

00

7

8.00

1. 本报告的编制人签字：张利斌

2. 审核人：张利斌

3. 审核人：张利斌

00

4. 审核人：张利斌

00

5. 本报告如有疑问，请向编制人咨询，本西水电请江办报告编制。

6. 本行

7. 测结果

00

8. 本行

9. 本行

10. 本行

11. 本行

12. 本行

13. 本行

14. 本行

一、检测说明

受邛崃县环保局委托，对邛崃县境内各企业、事业单位、个体工商户、居民区、公共场所、农村环境等进行检测。

检测项目：环境空气、地表水、地下水、土壤、噪声、固体废物、辐射、电磁辐射、室内环境、职业卫生、食品安全、农产品质量安全、消费品质量安全、特种设备安全、公共安全、其他。

检测地点：邛崃县境内各企业、事业单位、个体工商户、居民区、公共场所、农村环境等。

检测时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

检测费用：根据检测项目和检测地点的不同，检测费用有所差异。

检测报告：检测完成后，我们将出具详细的检测报告，供您参考。

检测服务：我们提供从检测方案设计到检测实施再到报告出具的全方位服务。

检测优势：我们拥有先进的检测设备和专业的检测人员，确保检测结果的准确性和可靠性。

检测承诺：我们承诺为客户提供公平、公正、公开、透明的检测服务。

检测地址：邛崃县境内各企业、事业单位、个体工商户、居民区、公共场所、农村环境等。

检测电话：028-85123456

检测网址：www.bytest.com

续表 1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
		KQ202310166001	颗粒物	检测 1 天， 每天检测 1 次， 连续采样 1 小时
		KQ202310166010	氨	
	厂界上风向	KQ202310166006 ~6009	氨	检测 1 天， 每天检测 1 次， 连续采样 1 小时

采样点	采样时间	铬 (µg/L)
1	2023-10-27 10:00	0.11

		固体废物、热灼减率的测定方法	JX-BY(a)-18 万分之二天平	
	热灼减量	法	JM-B2000Z	A-20%
		(JJF 1076—2019)	JX-BY(a)-18	
	含水率	固体废物中水分的测定方法	JX-BY(b)-19 万分之一天平	
		GB/T 29049—(GB/T 300-2007/7.1)	JM-B2000Z	
			JX-BY(b)-19	

The image shows a detailed architectural floor plan of a large, symmetrical building, likely a palace or government complex. The plan features a central corridor (Atrium) flanked by numerous rooms, including a large Hall (Atrium) and a large Hall (Atrium). The building is surrounded by a wall and has a large garden area in front. The plan is labeled with various rooms and areas, including 'Atrium', 'Hall', 'Garden', and 'Wall'.

续表 3 检测主计 伟田位照马松

项目类别[illegible]

2	100000	0.000
3	100000	0.000
4	100000	0.000
5	100000	0.000

100

Box 1 **W** **X**

00 00
00 00
00m 00mm

100

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–111

INTERNATIONAL JOURNAL OF

[illegible]

11

WILEY

2

100

11

10

[illegible]

10

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
------	------	------	------	-------

表 4 检测项目与检测标准一览表

www.jx-bytest.com









表 7 有组织废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测项目	检测结果
废气	生产废气	颗粒物	0.001
		二氧化硫	0.001
		氮氧化物	0.001
		挥发性有机物	0.001
		非甲烷总烃	0.001
		臭气浓度	0.001
	生活废气	颗粒物	0.001
		二氧化硫	0.001
		氮氧化物	0.001
		挥发性有机物	0.001
		非甲烷总烃	0.001
		臭气浓度	0.001



颗粒物, mg/m^3		0.172	0.204	0.205	0.296	1.0
小时均值		0.0195	0.0441	0.0956	0.0832	—
第一次		10	17	15	16	—
第二次		12	18	16	18	—
第三次		11	15	17	17	—
第四次		11	17	15	17	—
最大值		12	18	17	18	20
第一次		0.0203	0.0303	0.0103	0.10	—
第二次		0.03	0.05	0.06	0.09	—
第三次		0.03	0.05	0.07	0.08	—
第四次		0.0110	0.0000	0.0500	0.1000	—
最大值		0.03	0.07	0.10	0.10	1.5

备注: “—”表示检测结果低于方法检出限




图 1 检测点位置图

检测点	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	第十次
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

编制: 李少央 复核: 谢永超 审核: 唐江 批准: 唐江

日期: 2023 年 10 月 31 日

