

环境检测
东
河



红色无效负责书面诉。

本☑栋□□

ztesting.com

UHAN HU
Call：027-8



一

一

3

月

二

垃	
转	

三

监	
有 排	
备	

四

五、 检测方

检测类别	检测
有组织排放废气	汞及其
	砷及其
	锑及其物
	铜及其物
	镍及其物
	镉及其物
	铅及其物
	铬及
	锰及
	钴及
	铊及
	颗

检测类	项目	化物	化硫	化碳	氢
有组织排放废					

六、

1、制

的质量

2、行国

校验和

3、则及

4、

的全过

5、相

等方式

6、全

控

员

经

@l
ztesting.com

型号	编号
（气	则试仪
3000	D 5 7- 5
XC-	则试仪
3000	D 5 7- 5
XC-	则试仪
（气	D 7- 5
3000-	0
XC-0	0
色谱	0
.925	8- 2 0
Y-0	

测 程

定 行

数 算

核 测

	烟气温度（℃）	134	132	128

		烟气温度（℃）	134	128	136	/	/	/	
		烟气流速（m/s）	12.4	13.0	13.3	/	/	/	
		含氧量（%）	11.5	11.4	11.0	/	/	/	
		汞及其化合物折算排放浓度(mg/m³)	0	0	0	0	0.05	达标	
		烟气温度（℃）	137	136	135	/	/	/	
2024 年	DA002(2#	烟气流速（m/s）	14.0	13.3	15.1	/	/	/	
3 日	排气筒)	含氧量（%）	11.0	10.9	/	/	/	/	
	(Q1)								

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		烟气温度（℃）	136	135	136	/	/	/
		烟气流速（m/s）	17.2	16.4	17.8	/	/	/

烟气流速（m/s）	17.2	17.8	16.6	/	/	/	/
含氧量（%）	11.2	10.8	13.5	/	/	/	/
标干流量(m³/h)	49974	51846	51318	/	/	/	/
非甲烷总烃排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/	/	/
非甲烷总烃排放速率(kg/h)	0	0	0	0	0.05	/	/
烟气温度（℃）	125	110	128	/	/	/	/
烟气流速（m/s）	17.0	16.6	17.8	/	/	/	/


www.hzjtesting.com E-mail：hz@hzjtesting.com

检测结果								
监测日期	监测点				均值	单位	标准限值	是否达标
		含氧量（%）	9.2	13.5	11.1	/	/	/
		铊及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	/	/	/
		镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）						
		折算排放浓度（mg/m³）			0.000162	0.1	达标	
		锑及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00835	0.00575	0.00720	/	/	/
		砷及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.678	0.414	0.560	/	/	/
2024 年 1 月 3 日	排气筒	铅及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.0109	0.00812	0.00957	/	/	/

				检测结果					
							均值	标	

WUHAN

Call : 027 AZH


报告编号
监测点位示

2024（00568）号

附图 2：现



D



D2

结束***