



又 华正

格

武

名称

单位

地址

类别

日期



华
HUAWEI

-87-

AZ

90

行

AZH

正

ENC

红

色

无

效

负

责

书

封面

。

人

[

六

[

本

区项

协武

WUHAN I

Call : 027-



HU
7960
-8



一、任

受任

月 3 日

月 21 日

二、监

类别

废水

备注：具

三、料

料

四、检

类别

废水

废水



企
H
UAZ

五、
程的

算的
浓度

E
-mail: hz
z@hztesting.com

第 1 页 共 2 页

法, 实施
检测全过
定期校
验和维
护。
实验室分
析和数
据计
样分析
和曲线
合要求,
详见附
表。



华正检测
HUAZHENG TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

六、检测结果

监测时间

2024 年
1 月 18 日

备注：参照《...》
标准由委托方提供

编制人：朱
日期：2024




1. 正
H₂U
AZH
EN

附表:

监测项目
测点
氨氮
备注

监测
化学需

监测
氨氮





武汉城市测绘院

武汉城市测绘院

武汉城市测绘院

武汉城市测绘院

WUHAN

Call : 027-88888888

WUHAN CITY SURVEYING AND MAPPING INSTITUTE, LTD.
TEL: 027-88888888

9685

7:

0-888

号:

编

报告

测照片

测照片

