


一、
红色检
二、
无效；
三、
负责，不
四、
五、
书面形式
诉。

本项目检
☑武汉实
栋6楼
□宜昌实
□襄阳实



华正

HUAZHE

检测类别

有组织

放废气

WUH

Call

: 0



六、质量

1、严格

的质量，

2、保证。

校验和所有

3、维护。

4、严格

过为确

的全

5、均按


等方式进

6、行后

监

七、 检测结果

检测结果								
颗粒物实测排放浓度								



氯仿[illegible]检测能效浓度（mg/m³）	0.00472	0.00189	0.00356	/	/	/

监测日期	监测点位	监测项目	1	2	3	均值	标准限值	达标评价
		排放浓度(mg/m³)	18	27	20	22	100	达标
		颗粒物折算浓度(mg/m³)	2.07	2.78	1.8	/	/	/
		颗粒物折算排放浓度(mg/m³)	4.4	4.6	3.0	4.0	30	达标
						21.9	/	/	/
		含氧量（%）	14.8	15.0	14.7	/	/	/
		标干流量(m³/h)	117336	122722	121798	/	/	/
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/	/
		汞及其化合物						
		烟气温度（°C）	100	99	99	/	/	/

铅及其化合物	排放浓度（mg/m³）	0.000127	0.0000883	0.000102	/	/	/	/
铜及其化合物								

[illegible]数0计；

2.3 排气筒高度均为30m。

87968590-88[illegible]
www.hztesting.[illegible]

点位示意

WUHAN
Call : 027-8
NG
LTD.
CO.,
Fax : 027-

