HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-01/E/0

221601060139

检　测　报　告

项目名称　[illegible]

检测类别　地下水

河南省[illegible]院检测有限公司

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

三、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

二、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效

2、

标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标(十、溶解性总固体 称量法) GB/T 5750.4-2023	Ohaus Discovery 天平 G21P HNZYT/SB-HJ-169	—	地下水	溶解性总固体	生活饮用水
硝酸盐氮（紫外分光光度法）	HNZYT/SB-HJ-082	mg/L			

检 测 报 告

续上表

检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称、型号	检出限	单位	分析地点
（以氮计）	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO_2^-、Br-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）	离子色谱仪 IC-10	0.018	mg/L	硫酸盐
	HNZYT/SB-HJ-319				
法《水和废水	电热恒温培养箱		总大肠菌	群 多管发酵	
版）国家环	DH-360AB			监测分析方法》（第	
测定 分光光度	紫外可见分光光度		亚硝酸盐	水质 亚硝酸盐氮的	
3-87	HNZYT/SB-HJ-319			GB 74	
06-2023	HNZYT/SB-EJ-852			GB T 5	
光法	AFS-8520	0.04μg/L	汞	水质 汞、砷、硒、	
-2014	HNZYT/SB-HJ-341			HJ 694	
法	牛	0.05mg/L	铁	吸收分光光度	
	HNZYT/SB-HJ-112	0.05mg/L		GB 7475-87	

报告编号：ZYTHJB2024-0515

测项目	检测结果	执行标准	单位	检测点位	检测
pH	7.5	6.5≤pH≤8.5	无量纲		P
	450			总硬度	22
	1000		mg/L	溶解性总固体	442
	3.0		mg/L	高锰酸盐指数（以O2计）	1.25
	0.50			氨氮	0.033
			mg/L		
			mg/L		
			mg/L	锰	ND

pH	7.6	6.5≤pH≤8.5	无量纲
氰化物	ND	0.05	mg/L
1.19	3.0	mg/L	高锰酸盐指数（以O_2计）
0.083	0.150	mg/L	氨氮
锌	ND	1.00	mg/L

采样人员：

签发日期：