BYTEST
贝源检测

171412340674

检 测 报 告

检验检测专用章

报 告 声 明

1、本公司保证检测[redacted]

[redacted]产品相关资料提供的样品和技术资料保密

[redacted]

[redacted]

[redacted]

砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 702-2014）	原子荧光光度计 AFS-8530/ JX-PBY(aj-24	0.10μg/L
硒			0.10μg/L

	锌	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 786-2016）	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.06mg/L
	镉			1.2μg/L
	镍			3.8μg/L
	铍	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 766-2015）	电感耦合等离子体质谱仪 NexIon1000/	2.0μg/L
	钡			1.8μg/L
	铅			4.2μg/L
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二[illegible]（GB/T 15555.4-1995）	紫外-可见分光光度计 752N/	[illegible]

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样			

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准

铍，mg/L	7×10^{-4}L	0.02
钡，mg/L	1.10	58
镍，mg/L	0.220	0.5

附图：