

甘肃省手机新能源电力有限公司位于泌阳县西四环路与常桥路交汇处西南角 CEMS 系统

续表 1 垃圾焚烧厂 CEMS 的基本技术要求

检测项目	技术要求
------	------

续表 4 焚烧炉废气排放口 CEMS 准确度比对结果

				企业值		绝对误差	
--	--	--	--	-----	--	------	--

续表 4 焚烧炉废气排放口 CEMS 准确度比对结果

</									

续表 4 夹虎炉废气排放口 CEMS 准确度比对结果

测试 地点	测试日期	测试项目	检测时段	参比方法 测定结果	CEMS 测定结果	绝对误差/相 对误差/%	数据有效 性	结果
----------	------	------	------	--------------	--------------	-----------------	-----------	----

5	136.7	-0.35	N
2	136.7	-0.35	N
5	136.9	-0.35	N
7	137.0	-0.34	N
9	137.2	-0.34	N
4	137.3	-0.34	N
4	137.4	-0.34	N
5	137.6	-0.34	N
		"	
3	136.4	-0.35	
1	138.2	-0.33	
1	133.9	-0.38	
391	391	391	

附件 3: 比对检测原始记录表

固定污染源 CEMS 比对监测记录表 (续)

固定污染源 CEMS 比对数据报表

测试日期: 2025 年 1 月 1 日

采样口: 2025 年 1 月 1 日

测试地点: 2025 年 1 月 1 日



湖南中远环保科技有限公司
HUNAN ZHONGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING CO., LTD.

检测报告

松 浦 生

三、基本信息



检 测 报 告

续上表

检测时间	09:45-09:50	153
检测地点		
检测人员		
检测仪器		
检测结果		
检测结论		
检测备注		

