






231712050363



世联检测



委托单位：仙桃绿巴东方环保股份有限公司





1.本报告无检测报告专用章、骑缝章无效。于签发人签字生效。于音不

4.田委托田位自任管理田租,以田委托田位租额扣除田租,并扣除田位费。

5. 委托单位对本报告若有异议，请在收到报告之日起5个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付费复测费。

[illegible][illegible]



祖捷检测

报告编号: 祖捷检字[2025]X800 号

3. 采样时间: 2025 年 7 月 1 日

1. 000

0. 10

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001

1. 000 0. 10 0. 01 0. 001 0. 0001 0. 00001 0. 000001 0. 0000001 0. 00000001 0. 000000001 0. 0000000001



报告编号: 电测报字[2025]X800号

表 3.1 的 DAA003 (1#排气筒) 监测数据

检测项目		检测结果				测定 均值	标准 限值	检测 结论
DAA003 (1#排气筒)								
烟道截面积 (m²)		1.5394						
烟气平均温度 (°C)		130.2						
二氧化硫		27	28	27	28	27	30	合格
氮氧化物	基准氧含量排放浓度 (mg/m³)	153	163	153	156	153	300	合格
	排放速率 (kg/h)	11	8.9	10	10	10	/	/
实际排放浓度 (mg/m³)		ND	5	ND	2	2	/	/
氨气		0.096	0.10	0.12	0.11	0.11	/	/
实测排放浓度 (mg/m³)		ND	ND	ND	ND	ND	/	/
基准氧含量排放浓度 (mg/m³)		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	合格
氨气	排放速率 (kg/h)	0.096	0.10	0.12	0.11	0.11	/	/
	实测排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
氨气		0.28	0.34	ND	0.21	0.21	/	/
基准氧含量排放浓度		0.191	0.275	/	0.155	0.155	0.30	合格

其他各重金属排放浓度 (mg/m ³)	7.57×10^{-4}	7.93×10^{-4}	8.89×10^{-4}	8.13×10^{-4}	/	/
排放速率 (kg/h)	5.15×10^{-5}	4.43×10^{-5}	5.94×10^{-5}	5.18×10^{-5}	/	/

非甲烷总烃 (mg/m ³)	2.22×10^{-3}	2.10×10^{-3}	2.33×10^{-3}	2.21×10^{-3}	/	/
甲苯 (mg/m ³)	1.62×10^{-3}	1.58×10^{-3}	1.72×10^{-3}	1.65×10^{-3}	/	/
二甲苯 (mg/m ³)	1.51×10^{-3}	1.46×10^{-3}	1.59×10^{-3}	1.53×10^{-3}	/	/
苯 (mg/m ³)	1.42×10^{-3}	1.37×10^{-3}	1.50×10^{-3}	1.44×10^{-3}	/	/
氯苯 (mg/m ³)	1.33×10^{-3}	1.28×10^{-3}	1.41×10^{-3}	1.35×10^{-3}	/	/
邻氯苯 (mg/m ³)	1.24×10^{-3}	1.19×10^{-3}	1.32×10^{-3}	1.26×10^{-3}	/	/
对氯苯 (mg/m ³)	1.15×10^{-3}	1.10×10^{-3}	1.23×10^{-3}	1.17×10^{-3}	/	/
间氯苯 (mg/m ³)	1.06×10^{-3}	1.01×10^{-3}	1.14×10^{-3}	1.08×10^{-3}	/	/
硝基苯 (mg/m ³)	9.7×10^{-4}	9.2×10^{-4}	1.05×10^{-3}	9.9×10^{-4}	/	/
二硝基苯 (mg/m ³)	8.8×10^{-4}	8.3×10^{-4}	9.6×10^{-4}	9.0×10^{-4}	/	/
三硝基苯 (mg/m ³)	7.9×10^{-4}	7.4×10^{-4}	8.7×10^{-4}	8.1×10^{-4}	/	/
四硝基苯 (mg/m ³)	7.0×10^{-4}	6.5×10^{-4}	7.8×10^{-4}	7.2×10^{-4}	/	/
五硝基苯 (mg/m ³)	6.1×10^{-4}	5.6×10^{-4}	6.9×10^{-4}	6.3×10^{-4}	/	/
六硝基苯 (mg/m ³)	5.2×10^{-4}	4.7×10^{-4}	6.0×10^{-4}	5.4×10^{-4}	/	/
七硝基苯 (mg/m ³)	4.3×10^{-4}	3.8×10^{-4}	5.1×10^{-4}	4.5×10^{-4}	/	/
八硝基苯 (mg/m ³)	3.4×10^{-4}	2.9×10^{-4}	4.2×10^{-4}	3.6×10^{-4}	/	/
九硝基苯 (mg/m ³)	2.5×10^{-4}	2.0×10^{-4}	3.3×10^{-4}	2.7×10^{-4}	/	/
十硝基苯 (mg/m ³)	1.6×10^{-4}	1.1×10^{-4}	2.4×10^{-4}	1.8×10^{-4}	/	/
十一硝基苯 (mg/m ³)	7.0×10^{-5}	5.0×10^{-5}	1.1×10^{-4}	8.0×10^{-5}	/	/
十二硝基苯 (mg/m ³)	3.0×10^{-5}	2.0×10^{-5}	5.0×10^{-5}	4.0×10^{-5}	/	/
十三硝基苯 (mg/m ³)	1.0×10^{-5}	0.5×10^{-5}	1.5×10^{-5}	1.0×10^{-5}	/	/
十四硝基苯 (mg/m ³)	0.5×10^{-5}	0.2×10^{-5}	0.7×10^{-5}	0.5×10^{-5}	/	/
十五硝基苯 (mg/m ³)	0.2×10^{-5}	0.1×10^{-5}	0.3×10^{-5}	0.2×10^{-5}	/	/
十六硝基苯 (mg/m ³)	0.1×10^{-5}	0.05×10^{-5}	0.15×10^{-5}	0.1×10^{-5}	/	/
十七硝基苯 (mg/m ³)	0.05×10^{-5}	0.02×10^{-5}	0.07×10^{-5}	0.05×10^{-5}	/	/
十八硝基苯 (mg/m ³)	0.02×10^{-5}	0.01×10^{-5}	0.03×10^{-5}	0.02×10^{-5}	/	/
十九硝基苯 (mg/m ³)	0.01×10^{-5}	0.005×10^{-5}	0.015×10^{-5}	0.01×10^{-5}	/	/
二十硝基苯 (mg/m ³)	0.005×10^{-5}	0.002×10^{-5}	0.007×10^{-5}	0.005×10^{-5}	/	/
二十一硝基苯 (mg/m ³)	0.002×10^{-5}	0.001×10^{-5}	0.003×10^{-5}	0.002×10^{-5}	/	/
二十二硝基苯 (mg/m ³)	0.001×10^{-5}	0.0005×10^{-5}	0.0015×10^{-5}	0.001×10^{-5}	/	/
二十三硝基苯 (mg/m ³)	0.0005×10^{-5}	0.0002×10^{-5}	0.0007×10^{-5}	0.0005×10^{-5}	/	/
二十四硝基苯 (mg/m ³)	0.0002×10^{-5}	0.0001×10^{-5}	0.0003×10^{-5}	0.0002×10^{-5}	/	/
二十五硝基苯 (mg/m ³)	0.0001×10^{-5}	0.00005×10^{-5}	0.00015×10^{-5}	0.0001×10^{-5}	/	/
二十六硝基苯 (mg/m ³)	0.00005×10^{-5}	0.00002×10^{-5}	0.00007×10^{-5}	0.00005×10^{-5}	/	/
二十七硝基苯 (mg/m ³)	0.00002×10^{-5}	0.00001×10^{-5}	0.00003×10^{-5}	0.00002×10^{-5}	/	/
二十八硝基苯 (mg/m ³)	0.00001×10^{-5}	0.000005×10^{-5}	0.000015×10^{-5}	0.00001×10^{-5}	/	/
二十九硝基苯 (mg/m ³)	0.000005×10^{-5}	0.000002×10^{-5}	0.000007×10^{-5}	0.000005×10^{-5}	/	/
三十硝基苯 (mg/m ³)	0.000002×10^{-5}	0.000001×10^{-5}	0.000003×10^{-5}	0.000002×10^{-5}	/	/
三十一硝基苯 (mg/m ³)	0.000001×10^{-5}	0.0000005×10^{-5}	0.0000015×10^{-5}	0.000001×10^{-5}	/	/
三十二硝基苯 (mg/m ³)	0.0000005×10^{-5}	0.0000002×10^{-5}	0.0000007×10^{-5}	0.0000005×10^{-5}	/	/
三十三硝基苯 (mg/m ³)	0.0000002×10^{-5}	0.0000001×10^{-5}	0.0000003×10^{-5}	0.0000002×10^{-5}	/	/
三十四硝基苯 (mg/m ³)	0.0000001×10^{-5}	$0.00000005 \times 10^{-5}$	$0.00000015 \times 10^{-5}$	0.0000001×10^{-5}	/	/
三十五硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000005 \times 10^{-5}$	$0.00000002 \times 10^{-5}$	$0.00000007 \times 10^{-5}$	$0.00000005 \times 10^{-5}$	/	/
三十六硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000002 \times 10^{-5}$	$0.00000001 \times 10^{-5}$	$0.00000003 \times 10^{-5}$	$0.00000002 \times 10^{-5}$	/	/
三十七硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000001 \times 10^{-5}$	$0.000000005 \times 10^{-5}$	$0.000000015 \times 10^{-5}$	$0.00000001 \times 10^{-5}$	/	/
三十八硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000005 \times 10^{-5}$	$0.000000002 \times 10^{-5}$	$0.000000007 \times 10^{-5}$	$0.000000005 \times 10^{-5}$	/	/
三十九硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000002 \times 10^{-5}$	$0.000000001 \times 10^{-5}$	$0.000000003 \times 10^{-5}$	$0.000000002 \times 10^{-5}$	/	/
四十硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000001 \times 10^{-5}$	$0.0000000005 \times 10^{-5}$	$0.0000000015 \times 10^{-5}$	$0.000000001 \times 10^{-5}$	/	/
四十一硝基苯 (mg/m ³)	$0.0000000005 \times 10^{-5}$	$0.0000000002 \times 10^{-5}$	$0.0000000007 \times 10^{-5}$	$0.0000000005 \times 10^{-5}$	/	/
四十二硝基苯 (mg/m ³)	$0.0000000002 \times 10^{-5}$	$0.0000000001 \times 10^{-5}$	$0.0000000003 \times 10^{-5}$	$0.0000000002 \times 10^{-5}$	/	/
四十三硝基苯 (mg/m ³)	$0.0000000001 \times 10^{-5}$	$0.00000000005 \times 10^{-5}$	$0.00000000015 \times 10^{-5}$	$0.0000000001 \times 10^{-5}$	/	/
四十四硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000000005 \times 10^{-5}$	$0.00000000002 \times 10^{-5}$	$0.00000000007 \times 10^{-5}$	$0.00000000005 \times 10^{-5}$	/	/
四十五硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000000002 \times 10^{-5}$	$0.00000000001 \times 10^{-5}$	$0.00000000003 \times 10^{-5}$	$0.00000000002 \times 10^{-5}$	/	/
四十六硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000000001 \times 10^{-5}$	$0.000000000005 \times 10^{-5}$	$0.000000000015 \times 10^{-5}$	$0.00000000001 \times 10^{-5}$	/	/
四十七硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000000005 \times 10^{-5}$	$0.000000000002 \times 10^{-5}$	$0.000000000007 \times 10^{-5}$	$0.000000000005 \times 10^{-5}$	/	/
四十八硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000000002 \times 10^{-5}$	$0.000000000001 \times 10^{-5}$	$0.000000000003 \times 10^{-5}$	$0.000000000002 \times 10^{-5}$	/	/
四十九硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000000001 \times 10^{-5}$	$0.0000000000005 \times 10^{-5}$	$0.0000000000015 \times 10^{-5}$	$0.000000000001 \times 10^{-5}$	/	/
五十硝基苯 (mg/m ³)	$0.0000000000005 \times 10^{-5}$	$0.0000000000002 \times 10^{-5}$	$0.0000000000007 \times 10^{-5}$	$0.0000000000005 \times 10^{-5}$	/	/
五十一硝基苯 (mg/m ³)	$0.0000000000002 \times 10^{-5}$	$0.0000000000001 \times 10^{-5}$	$0.0000000000003 \times 10^{-5}$	$0.0000000000002 \times 10^{-5}$	/	/
五十二硝基苯 (mg/m ³)	$0.0000000000001 \times 10^{-5}$	$0.00000000000005 \times 10^{-5}$	$0.00000000000015 \times 10^{-5}$	$0.0000000000001 \times 10^{-5}$	/	/
五十三硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000000000005 \times 10^{-5}$	$0.00000000000002 \times 10^{-5}$	$0.00000000000007 \times 10^{-5}$	$0.00000000000005 \times 10^{-5}$	/	/
五十四硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000000000002 \times 10^{-5}$	$0.00000000000001 \times 10^{-5}$	$0.00000000000003 \times 10^{-5}$	$0.00000000000002 \times 10^{-5}$	/	/
五十五硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000000000001 \times 10^{-5}$	$0.000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.000000000000015 \times 10^{-5}$	$0.00000000000001 \times 10^{-5}$	/	/
五十六硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.000000000000007 \times 10^{-5}$	$0.000000000000005 \times 10^{-5}$	/	/
五十七硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.000000000000003 \times 10^{-5}$	$0.000000000000002 \times 10^{-5}$	/	/
五十八硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000015 \times 10^{-5}$	$0.000000000000001 \times 10^{-5}$	/	/
五十九硝基苯 (mg/m ³)	$0.0000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000007 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000005 \times 10^{-5}$	/	/
六十硝基苯 (mg/m ³)	$0.0000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000003 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000002 \times 10^{-5}$	/	/
六十一硝基苯 (mg/m ³)	$0.0000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000015 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000001 \times 10^{-5}$	/	/
六十二硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000007 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000005 \times 10^{-5}$	/	/
六十三硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000003 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000002 \times 10^{-5}$	/	/
六十四硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000015 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000001 \times 10^{-5}$	/	/
六十五硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000007 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000005 \times 10^{-5}$	/	/
六十六硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000003 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000002 \times 10^{-5}$	/	/
六十七硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000000015 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000001 \times 10^{-5}$	/	/
六十八硝基苯 (mg/m ³)	$0.0000000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000000007 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000000005 \times 10^{-5}$	/	/
六十九硝基苯 (mg/m ³)	$0.0000000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000000003 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000000002 \times 10^{-5}$	/	/
七十硝基苯 (mg/m ³)	$0.0000000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000000015 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000000001 \times 10^{-5}$	/	/
七十一硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000000007 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000000005 \times 10^{-5}$	/	/
七十二硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000000003 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000000002 \times 10^{-5}$	/	/
七十三硝基苯 (mg/m ³)	$0.00000000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000000015 \times 10^{-5}$	$0.00000000000000000001 \times 10^{-5}$	/	/
七十四硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000000007 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000000005 \times 10^{-5}$	/	/
七十五硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000000000000000002 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000000003 \times 10^{-5}$	$0.000000000000000000002 \times 10^{-5}$	/	/
七十六硝基苯 (mg/m ³)	$0.000000000000000000001 \times 10^{-5}$	$0.0000000000000000000005 \times 10^{-5}$	$0.00.$			



3.3.3 质量保证与质量控制

3.3.3.1 检测过程严格按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ 373-2007）、《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2010）采用平行样品、加标回收、空白校核等进行质量控制。

6、检测报告实行三级审核。

空白检测检测结果见表 4，质量控制统计结果见表 5。

表 4. 废气空白检测结果统计表

检测项目		全程序空白测定结果		评价
低浓度检测				合格
高浓度检测				合格
颗粒物				合格
二氧化硫				合格
氮氧化物				合格
一氧化碳				合格
挥发性有机物				合格
固定污染源废气				合格
环境空气				合格
水质				合格
土壤				合格
噪声				合格
辐射				合格
其他				合格

报告编制: 张明

报告审核: 李华

报告批准: 王强

报告日期: 2025-08-08

报告编号: 津检字[2025]X800 号

报告名称: 废气检测报告

报告日期: 2025-08-08

报告编号: 津检字[2025]X800 号

报告名称: 废气检测报告

报告日期: 2025-08-08

报告编号: 津检字[2025]X800 号

报告名称: 废气检测报告

报告日期: 2025-08-08



迅捷检测 报告编号: 迅捷检字J0251X800 号

铜	合格	合格
---	----	----

铜	合格	合格
锰	合格	合格
镍	合格	合格
钴	合格	合格

表 3 检测项目分析表 (本行参考)

检测项目	检测结果	判定标准	备注
铜	合格	合格	
锰	合格	合格	
镍	合格	合格	
钴	合格	合格	

检测项目	检测结果	判定标准	备注
铜	合格	合格	
锰	合格	合格	
镍	合格	合格	
钴	合格	合格	

检测项目	检测结果	判定标准	备注
铜	合格	合格	
锰	合格	合格	
镍	合格	合格	
钴	合格	合格	



报告编号: 迅捷检字[2025]X800号

空气和废气 颗粒物中铅等金属元素

ICP-MS 7800 型

铜

电感耦合等离子体原子吸收光谱法

电感耦合等离子体

XJFY01101

0.0003

空气和废气 颗粒物中铅等金属元素

ICP-MS 7800 型

砷

电感耦合等离子体原子吸收光谱法

电感耦合等离子体

XJFY01101

0.0003

电感耦合等离子体原子吸收光谱法

电感耦合等离子体

XJFY01101

0.0003

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

修改单

附图1 监测点位示意图



编制: 何晓 审核: 王明 签发: 郑志
日期: 2025.7.8 日期: 2025.7.8 日期: 2025.7.8