HNZYT-JV-BG/HJ-01/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

检　测　报　告

TEST REPORT

报告编号　ZYTHJB2024-1788

检测类型　委托检测

委托单位　[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

五、[illegible]样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

六、未经本公司同意，[illegible]

检 测 报 告

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
地下水	污水站西侧	硫酸盐、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、汞、碘、镉、铬（六价）、铅	1次/天，检测2天

三、质量控制及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗。

硬度	滴定法	--	5.0mg/L
HJ 1147-2020 水质 钙和镁总量的测定 EDTA	HNZYT/SB-HJ-377		
GB 7477-87 生活饮用水标准检验方法 第4部	Ohaus Discovery		地下水

	钠		电感耦合等离子发	0.04mg/L
		水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、	离子色谱仪 IC-10	
	磷酸盐			
	氟化物			
		HJ 503-2009	HNZYT/SB-HJ-082	

检 测 报 告

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	单位
		pH	7.4	无量纲
		氯化物	14.5	mg/L
		铁	ND	mg/L
		锰	ND	mg/L
		硝酸盐（以N计）	0.656	mg/L
		氟化物	0.264	mg/L

检 测 报 告

续上表

		铬（六价）	ND	mg/L	
		铅	ND	mg/L	
		总大肠菌群	≤2	MPN/100mL	
4.10.18	（以 O_2 计）		mg/L	污水站北侧	202

检 测 报 告

续上表

		硫酸盐	55.5	mg/L
		铁	ND	mg/L
		锰	ND	mg/L
		铜	ND	μg/L
		锌	ND	μg/L
		挥发酚	ND	mg/L
		高锰酸盐指数		
		汞	ND	μg/L
		砷	ND	μg/L
		镉	ND	μg/L
		铬（六价）	ND	mg/L
		铅	ND	μg/L