221601060139
有效期2026年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

地址：郑州高新技术产业开发区长椿路11号3号楼A单元1层A101号 传真：0371-86658611 邮编：450001

报告编号：

声　　明

一、本报告未加盖河南省公路工程检测有限公司洛阳分公司检验检测专用章和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖河南省公路工程检测有限公司洛阳分公司检验检测专用章和骑缝章无效。

三、本报告涂改无效。

四、本报告无编制人、审核人签字无效。

五、委托检测样品的检测数据只对来样负责，不对样品来源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传，严禁歪曲、篡改或断章取义的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

检 测 报 告

二、基本信息

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测依据（方法名称及编号）	仪器名称及编号	检出限
有组织废气	汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） HJ 543-2009	微电脑测汞仪 ETCG-2A HNZYJTSB-HJ-445	0.0045mg/m³
	砷	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 1000G HNZYJTSB-HJ-1001	0.2μg/m³
	铅			0.02μg/m³
	镉			0.008μg/m³
	锰			0.07μg/m³

项目	标干流量 (m³/h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	要求	高度 (m)	点位
焚烧炉废气	录		YZ2418330[illegible]			与废气		
排放口	镉、二锰、二钴、镍、铜、锑、铅、铊		YZ2418330[illegible]					
检测结果				限值	气筒			
/	/			7.82×10⁴	12.5	ND		
×10⁻⁵	2.85×10⁻⁶		80	废气排	7.98×10⁴	11.7	3.57×10⁻⁵	3.84×

检 测 报 告

续上表

检测点位	项目	标干流量（m^3/h）	实测浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）	标准限值	达标情况
排放口		7.98×10^4	11.7	6.83×10^{-3}	7.34×10^{-3}	5.45×10^{-4}
		7.98×10^4	11.7	3.51×10^{-3}	3.77×10^{-3}	2.80×10^{-4}
铅		7.68×10^4	11.1	2.55×10^{-3}	2.58×10^{-3}	1.96×10^{-4}	--
锰+铅						

注：1.氧含量为11%，此信息均由客户提供；

3.[illegible]

表：烟气参数表

检测点位	检测项目	标干流量（m^3/h）	氧含量（%）	温度（℃）	湿度（%）

签发日期：

签 发：

——报告结束——