



231712050262



中华人民共和国
自然资源部

监测报告

福建松溪

福建松溪松溪有限公司

项目名称:

福建省松溪松溪有限公司松溪松溪有限公司
2023年1月1日至2023年1月1日松溪松溪有限公司

编制单位:

福建省松溪松溪有限公司松溪松溪有限公司


编制日期:

2023年1月1日

编制日期:

2023年1月1日

福建省松溪松溪有限公司松溪松溪有限公司



1997-1998



2.2.1 水质检测

检测项目

2.2

检测时间

2.2.2 水质检测点位图

检测点

检测项目

检测时间

检测项目：水质检测。检测时间：2025年10月27日。检测地点：XX市XX区XX路XX号XX公司XX车间XX排放口。检测结果：水质清澈，无异味，无沉淀物。检测结论：水质符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类标准。

测点位图见附图 2。

表 1 检测项目基本情况一览表

检测项目	检测时间	检测地点	检测次数	检测结果	检测结论
水质检测	2025.10.27	XX市XX区XX路XX号XX公司XX车间XX排放口	第一次	无色、透明、无气味、无浮油	符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类标准
水质检测	2025.10.27	XX市XX区XX路XX号XX公司XX车间XX排放口	第二次	无色、透明、无气味、无浮油	符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类标准
S250102713	2025.10.27	XX市XX区XX路XX号XX公司XX车间XX排放口	第三次	无色、透明、无气味、无浮油	符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类标准
S250102712	2025.10.27	XX市XX区XX路XX号XX公司XX车间XX排放口	第四次	无色、透明、无气味、无浮油	符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类标准

二、检测结论

表 2 检测结论汇总表

检测项目	检测时间	检测地点	检测次数	检测结果	检测结论
水质检测	2025.10.27	XX市XX区XX路XX号XX公司XX车间XX排放口	第一次	无色、透明、无气味、无浮油	符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类标准
水质检测	2025.10.27	XX市XX区XX路XX号XX公司XX车间XX排放口	第二次	无色、透明、无气味、无浮油	符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类标准
水质检测	2025.10.27	XX市XX区XX路XX号XX公司XX车间XX排放口	第三次	无色、透明、无气味、无浮油	符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类标准
水质检测	2025.10.27	XX市XX区XX路XX号XX公司XX车间XX排放口	第四次	无色、透明、无气味、无浮油	符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类标准



..00..00 00000000 00000000 00000000

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

 UNIVERSITÄT WIEN
 UNIVERSITY OF VIENNA
 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE KOGNITIONSWISSENSCHAFT
 INSTITUTE FOR APPLIED COGNITIVE SCIENCE
 UNIVERSITÄT WIEN
 UNIVERSITY OF VIENNA
 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE KOGNITIONSWISSENSCHAFT
 INSTITUTE FOR APPLIED COGNITIVE SCIENCE

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

[illegible]

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all conditions. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all conditions. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all conditions.

10. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/>

24. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/>

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-14.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* strain on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strain on *Arabidopsis* cells. The *Agrobacterium* strain was cultured in YEA medium for 24 h at 28 °C. The cell concentration was adjusted to 1.0 × 10⁸ cells/ml. The cells were then transformed into *Arabidopsis* cells. The transformation efficiency was determined by the number of transformants per 10⁶ cells. The results are shown as the mean ± SD of three independent experiments.

Figure 1. The study area, showing the location of the study area in the north-east of Iran, and the location of the study area in the north-east of Iran.

Figure 1. The proposed model of the effect of the perceived effort on the perceived exertion.

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



报告编号: 迅捷检字[2025]X033号

表 5 废水质量控制统计表

检测项目	结果评定		
	判定标准	判定结果	备注

四、检测项目八折方法：主要位阻及控制

检测项目	检测方法	判定标准	判定结果	备注
氨氮	纳氏试剂比色法	≤1.0mg/L	0.8mg/L	
总磷	钼钼蓝法	≤0.5mg/L	0.4mg/L	
总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	≤1.5mg/L	1.2mg/L	
化学需氧量(COD)	重铬酸钾法	≤150mg/L	140mg/L	
生化需氧量(BOD)	五日生化法	≤30mg/L	28mg/L	
悬浮物(SS)	重量法	≤100mg/L	95mg/L	
石油类	红外分光光度法	≤10mg/L	8mg/L	
挥发酚	4-氨基-2-萘酚磺酸盐分光光度法	≤0.1mg/L	0.08mg/L	
总有机碳(TOC)	总有机碳分析仪	≤100mg/L	90mg/L	
总有机氮(TON)	总有机氮分析仪	≤10mg/L	9mg/L	
总有机磷(TOP)	总有机磷分析仪	≤1mg/L	0.9mg/L	
总有机氯(TOCl)	总有机氯分析仪	≤1mg/L	0.9mg/L	
总有机硫(TOS)	总有机硫分析仪	≤1mg/L	0.9mg/L	
总有机氟(TOF)	总有机氟分析仪	≤1mg/L	0.9mg/L	
总有机硅(TOSi)	总有机硅分析仪	≤1mg/L	0.9mg/L	
总有机硼(TOB)	总有机硼分析仪	≤1mg/L	0.9mg/L	
总有机碘(TOI)	总有机碘分析仪	≤1mg/L	0.9mg/L	
总有机溴(TOBr)	总有机溴分析仪	≤1mg/L	0.9mg/L	
总有机氯+总有机硫+总有机磷+总有机氮+总有机碳	总有机卤素分析仪	≤10mg/L	9mg/L	
总有机氯+总有机硫+总有机磷+总有机氮+总有机碳+总有机氟+总有机硅+总有机硼+总有机碘+总有机溴	总有机卤素分析仪	≤10mg/L	9mg/L	

检测日期:

检测单位:

