



231712050363



迅捷检测

检测报告

2018年3月土壤检测


检测类别:

委托检测

检测日期:

2018年3月23日





11月24日，中国工商银行上海浦江支行，表示该网点将为本行可并账项目，

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

砷	mg/kg	0.9	60	合格
铜	mg/kg	19.8	1800	合格



丛刊第 3 辑 总第 10 卷 第 2 期 2023 年 2 月

[illegible]

排故标准阳历执行 《土壤环境背景值标准》(GB15618-1995) 附录B表B.1中(4)项、《

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The diagram shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a 3x3 grid of numbers), then a response is recorded (a 3x3 grid of numbers), and finally a feedback is provided (a 3x3 grid of numbers). The feedback is either correct (green) or incorrect (red). The sequence is repeated for multiple trials.

● 主要內容：(1) 根據各法學系畢業生應具備的知識、能力、素養，制定畢業生應具備的知識、能力、素養要求；(2) 根據各法學系畢業生應具備的知識、能力、素養要求，制定各法學系畢業生應具備的知識、能力、素養要求；(3) 根據各法學系畢業生應具備的知識、能力、素養要求，制定各法學系畢業生應具備的知識、能力、素養要求。

表 1 不同地区、不同性别、不同年龄的农民对“三农”问题的认识

4、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

— **1997** — **1998** — **1999** — **2000** — **2001** — **2002** — **2003** — **2004** — **2005** — **2006** — **2007** — **2008** — **2009** — **2010** — **2011** — **2012** — **2013** — **2014** — **2015** — **2016** — **2017** — **2018** — **2019** — **2020** — **2021** — **2022** — **2023** — **2024** — **2025** — **2026** — **2027** — **2028** — **2029** — **2030** — **2031** — **2032** — **2033** — **2034** — **2035** — **2036** — **2037** — **2038** — **2039** — **2040** — **2041** — **2042** — **2043** — **2044** — **2045** — **2046** — **2047** — **2048** — **2049** — **2050** — **2051** — **2052** — **2053** — **2054** — **2055** — **2056** — **2057** — **2058** — **2059** — **2060** — **2061** — **2062** — **2063** — **2064** — **2065** — **2066** — **2067** — **2068** — **2069** — **2070** — **2071** — **2072** — **2073** — **2074** — **2075** — **2076** — **2077** — **2078** — **2079** — **2080** — **2081** — **2082** — **2083** — **2084** — **2085** — **2086** — **2087** — **2088** — **2089** — **2090** — **2091** — **2092** — **2093** — **2094** — **2095** — **2096** — **2097** — **2098** — **2099** — **2100** — **2101** — **2102** — **2103** — **2104** — **2105** — **2106** — **2107** — **2108** — **2109** — **2110** — **2111** — **2112** — **2113** — **2114** — **2115** — **2116** — **2117** — **2118** — **2119** — **2120** — **2121** — **2122** — **2123** — **2124** — **2125** — **2126** — **2127** — **2128** — **2129** — **2130** — **2131** — **2132** — **2133** — **2134** — **2135** — **2136** — **2137** — **2138** — **2139** — **2140** — **2141** — **2142** — **2143** — **2144** — **2145** — **2146** — **2147** — **2148** — **2149** — **2150** — **2151** — **2152** — **2153** — **2154** — **2155** — **2156** — **2157** — **2158** — **2159** — **2160** — **2161** — **2162** — **2163** — **2164** — **2165** — **2166** — **2167** — **2168** — **2169** — **2170** — **2171** — **2172** — **2173** — **2174** — **2175** — **2176** — **2177** — **2178** — **2179** — **2180** — **2181** — **2182** — **2183** — **2184** — **2185** — **2186** — **2187** — **2188** — **2189** — **2190** — **2191** — **2192** — **2193** — **2194** — **2195** — **2196** — **2197** — **2198** — **2199** — **2200** — **2201** — **2202** — **2203** — **2204** — **2205** — **2206** — **2207** — **2208** — **2209** — **2210** — **2211** — **2212** — **2213** — **2214** — **2215** — **2216** — **2217** — **2218** — **2219** — **2220** — **2221** — **2222** — **2223** — **2224** — **2225** — **2226** — **2227** — **2228** — **2229** — **2230** — **2231** — **2232** — **2233** — **2234** — **2235** — **2236** — **2237** — **2238** — **2239** — **2240** — **2241** — **2242** — **2243** — **2244** — **2245** — **2246** — **2247** — **2248** — **2249** — **2250** — **2251** — **2252** — **2253** — **2254** — **2255** — **2256** — **2257** — **2258** — **2259** — **2260** — **2261** — **2262** — **2263** — **2264** — **2265** — **2266** — **2267** — **2268** — **2269** — **2270** — **2271** — **2272** — **2273** — **2274** — **2275** — **2276** — **2277** — **2278** — **2279** — **2280** — **2281** — **2282** — **2283** — **2284** — **2285** — **2286** — **2287** — **2288** — **2289** — **2290** — **2291** — **2292** — **2293** — **2294** — **2295** — **2296** — **2297** — **2298** — **2299** — **2300** — **2301** — **2302** — **2303** — **2304** — **2305** — **2306** — **2307** — **2308** — **2309** — **2310** — **2311** — **2312** — **2313** — **2314** — **2315** — **2316** — **2317** — **2318** — **2319** — **2320** — **2321** — **2322** — **2323** — **2324** — **2325** — **2326** — **2327** — **2328** — **2329** — **2330** — **2331** — **2332** — **2333** — **2334** — **2335** — **2336** — **2337** — **2338** — **2339** — **2340** — **2341** — **2342** — **2343** — **2344** — **2345** — **2346** — **2347** — **2348** — **2349** — **2350** — **2351** — **2352** — **2353** — **2354** — **2355** — **2356** — **2357** — **2358** — **2359** — **2360** — **2361** — **2362** — **2363** — **2364** — **2365** — **2366** — **2367** — **2368** — <

按照规范《GB 50119-2004》进行。

5、检测过程根据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）采用平

仁四样 庄接样 曲丝拉拔饮 行 煎雷控制

原书名称: 自然辩证法导论

[illegible]

<div>  </div>		<div>  </div>		<div>  </div>		<div>  </div>	
<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>

[illegible][illegible]



报告编号: 讯捷检字[2023]X25/7号


表5 检测项目分析方法、方法依据一览表

姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话
张三	男	35	教师	北京市海淀区中关村大街100号	13800138000
李四	女	28	程序员	北京市朝阳区望京SOHO	15000150000
王五	男	45	医生	上海市浦东新区世纪大道100号	13600136000
赵六	女	30	设计师	广州市天河区珠江新城100号	13900139000
孙七	男	50	工程师	深圳市南山区科技园100号	13700137000
周八	女	25	销售	北京市东城区东直门大街100号	13500135000
吴九	男	40	律师	上海市黄浦区南京东路100号	13800138000
郑十	女	32	会计	广州市越秀区北京路100号	13600136000
冯十一	男	27	记者	深圳市福田区福田街道100号	13900139000
陈十二	女	38	作家	北京市海淀区中关村大街100号	13700137000
林十三	男	42	科学家	上海市浦东新区世纪大道100号	13500135000
周十四	女	29	歌手	北京市朝阳区望京SOHO	13800138000
吴十五	男	33	画家	上海市浦东新区世纪大道100号	13600136000
郑十六	女	31	舞蹈家	广州市天河区珠江新城100号	13900139000
冯十七	男	41	音乐家	深圳市福田区福田街道100号	13700137000
陈十八	女	36	演员	北京市海淀区中关村大街100号	13500135000
林十九	男	43	导演	上海市浦东新区世纪大道100号	13800138000
周二十	女	26	制片人	北京市朝阳区望京SOHO	13600136000
吴二十一	男	34	编剧	上海市浦东新区世纪大道100号	13900139000
郑二十二	女	37	制片人	广州市天河区珠江新城100号	13700137000
冯二十三	男	44	制片人	深圳市福田区福田街道100号	13500135000
陈二十四	女	39	制片人	北京市海淀区中关村大街100号	13800138000
林二十五	男	46	制片人	上海市浦东新区世纪大道100号	13600136000
周二十六	女	30	制片人	北京市朝阳区望京SOHO	13900139000
吴二十七	男	47	制片人	上海市浦东新区世纪大道100号	13700137000
郑二十八	女	35	制片人	广州市天河区珠江新城100号	13500135000
冯二十九	男	48	制片人	深圳市福田区福田街道100号	13800138000
陈三十	女	40	制片人	北京市海淀区中关村大街100号	13600136000
林三十一	男	49	制片人	上海市浦东新区世纪大道100号	13900139000
周三十二	女	31	制片人	北京市朝阳区望京SOHO	13700137000
吴三十三	男	50	制片人	上海市浦东新区世纪大道100号	13500135000
郑三十四	女	32	制片人	广州市天河区珠江新城100号	13800138000
冯三十五	男	51	制片人	深圳市福田区福田街道100号	13600136000
陈三十六	女	33	制片人	北京市海淀区中关村大街100号	13900139000
林三十七	男	52	制片人	上海市浦东新区世纪大道100号	13700137000
周三十八	女	34	制片人	北京市朝阳区望京SOHO	13500135000
吴三十九	男	53	制片人	上海市浦东新区世纪大道100号	13800138000
郑四十	女	35	制片人	广州市天河区珠江新城100号	13600136000
冯四十一	男	54	制片人	深圳市福田区福田街道100号	13900139000
陈四十二	女	36	制片人	北京市海淀区中关村大街100号	13700137000
林四十三	男	55	制片人	上海市浦东新区世纪大道100号	13500135000
周四十四	女	37	制片人	北京市朝阳区望京SOHO	13800138000
吴四十五	男	56	制片人	上海市浦东新区世纪大道100号	13600136000
郑四十六	女	38	制片人	广州市天河区珠江新城100号	13900139000
冯四十七	男	57	制片人	深圳市福田区福田街道100号	13700137000
陈四十八	女	39	制片人	北京市海淀区中关村大街100号	13500135000
林四十九	男	58	制片人	上海市浦东新区世纪大道100号	13800138000
周五十	女	40	制片人	北京市朝阳区望京SOHO	13600136000
2023-					

附图 1. 监测点位示意图



图例 2. 现场监测点位示意图



附件




检测报告

报告名称:

地址: 蓝色东方环保科技有限公司

土壤送样二噁英类检测



声 明

五、本鉴证意见只报告鉴证对象于广告费情况。

六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十个工作日内

地址：湖北省武汉市武昌区中南路100号

邮编：430072

电话：027-85580773

电子邮箱：zhangyong@ibccw.com

时代周刊 中国 2000年10月16日 星期一

[illegible]

一晒就光

样品检出限 $0.01 \mu\text{g/L}$

实测浓度 ρ

毒性当量(TEQ)质量浓度

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.

1000
1000

多 1 2 3 4 7 8 U z C D E

103

0016161

1,2,3,4,6,7,8-H₇CDF

0.3

0.948

0.01

0.0095

1 2 3 4 7 8 9 H-CDE

03

ND

001

0.0016

◎ 老地老日 (2000) 陈日华 著

4.三次检测重量浓度低于检出限的以“ND”表示, 计算毒性当量 (TEQ) 质量浓度时以 1/2 检出限计。



实验室编号		SIHB25030701TR-01 平行			
样品名称		T250304611			
二噁英类		样品检出限 ρ_{DL}	实测浓度 ρ	毒性当量(TEQ)质量浓度	
		ng/kg		TEQ	ng-TEQ/kg
多氯代二噁英	2,3,7,8- T_4 CDD	0.03	N.D.	1	0.016
	1,2,3,7,8- P_5 CDD	0.1	N.D.	0.5	0.027
	1,2,3,4,7,8- H_6 CDD	0.2	N.D.	0.1	0.011
	2,3,6,7,8- H_5 CDF				0.016

2. 毒性当量 (TEQ) 质量浓度: 折算为相当于 2,3,7,8- T_4 CDD 质量浓度, ng/kg。

3. 样品量: 10.02 g; 样品含水率: 6.3%。



附件1：二噁英类质控措施

样品编号	SIHB25030701TR-01			
内标名称	加标量 (pg)	实测绝对量 (pg)	回收率范围 (%)	回收率 (%)
2378-TCDD-13C12-STD	500	3998.09	75~164	80

123678-TCDD-13C12-STD	500	4000.00	75~164	80
123478-HxCDD-13C12-STD	500	197.40	32~141	99
123678-HxCDD-13C12-STD	500	500.83	28~130	100
123478-HxCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86

123678-HxCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86
123478-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86
123678-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86



123478-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86
123678-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86
123478-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86

123678-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86
123478-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86
123678-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86

123478-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86
123678-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86
123478-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86

123678-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86
123478-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86
123678-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86

123478-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86
123678-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86
123478-PeCDF-13C12-STD	500	429.66	21~178	86




144



145

146



147

148



149

