



HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0

221601060139

有效期2028年3月20日

松 測 報 生

TEST REPORT

2019年12月26日

[illegible]

2025年5月20日

地址: 上海南京路 100 号 邮编: 200003 电话: 021-62483636



1997-1998: 2000-2001: 2002-2003: 2004-2005: 2006-2007: 2008-2009: 2010-2011: 2012-2013: 2014-2015: 2016-2017: 2018-2019: 2020-2021: 2022-2023: 2024-2025: 2026-2027: 2028-2029: 2030-2031: 2032-2033: 2034-2035: 2036-2037: 2038-2039: 2040-2041: 2042-2043: 2044-2045: 2046-2047: 2048-2049: 2050-2051: 2052-2053: 2054-2055: 2056-2057: 2058-2059: 2060-2061: 2062-2063: 2064-2065: 2066-2067: 2068-2069: 2070-2071: 2072-2073: 2074-2075: 2076-2077: 2078-2079: 2080-2081: 2082-2083: 2084-2085: 2086-2087: 2088-2089: 2090-2091: 2092-2093: 2094-2095: 2096-2097: 2098-2099: 2100-2101: 2102-2103: 2104-2105: 2106-2107: 2108-2109: 2110-2111: 2112-2113: 2114-2115: 2116-2117: 2118-2119: 2120-2121: 2122-2123: 2124-2125: 2126-2127: 2128-2129: 2130-2131: 2132-2133: 2134-2135: 2136-2137: 2138-2139: 2140-2141: 2142-2143: 2144-2145: 2146-2147: 2148-2149: 2150-2151: 2152-2153: 2154-2155: 2156-2157: 2158-2159: 2160-2161: 2162-2163: 2164-2165: 2166-2167: 2168-2169: 2170-2171: 2172-2173: 2174-2175: 2176-2177: 2178-2179: 2180-2181: 2182-2183: 2184-2185: 2186-2187: 2188-2189: 2190-2191: 2192-2193: 2194-2195: 2196-2197: 2198-2199: 2200-2201: 2202-2203: 2204-2205: 2206-2207: 2208-2209: 2210-2211: 2212-2213: 2214-2215: 2216-2217: 2218-2219: 2220-2221: 2222-2223: 2224-2225: 2226-2227: 2228-2229: 2230-2231: 2232-2233: 2234-2235: 2236-2237: 2238-2239: 2240-2241: 2242-2243: 2244-2245: 2246-2247: 2248-2249: 2250-2251: 2252-2253: 2254-2255: 2256-2257: 2258-2259: 2260-2261: 2262-2263: 2264-2265: 2266-2267: 2268-2269: 2270-2271: 2272-2273: 2274-2275: 2276-2277: 2278-2279: 2280-2281: 2282-2283: 2284-2285: 2286-2287: 2288-2289: 2290-2291: 2292-2293: 2294-2295: 2296-2297: 2298-2299: 2300-2301: 2302-2303: 2304-2305: 2306-2307: 2308-2309: 2310-2311: 2312-2313: 2314-2315: 2316-2317: 2318-2319: 2320-2321: 2322-2323: 2324-2325: 2326-2327: 2328-2329: 2330-2331: 2332-2333: 2334-2335: 2336-2337: 2338-2339: 2340-2341: 2342-2343: 2344-2345: 2346-2347: 2348-2349: 2350-2351: 2352-2353: 2354-2355: 2356-2357: 2358-2359: 2360-2361: 2362-2363: 2364-2365: 2366-2367: 2368-2369: 2370-2371: 2372-2373: 2374-2375: 2376-2377: 2378-2379: 2380-2381: 2382-2383: 2384-2385: 2386-2387: 2388-2389: 2390-2391: 2392-2393: 2394-2395: 2396-2397: 2398-2399: 2400-2401: 2402-2403: 2404-2405: 2406-2407: 2408-2409: 2410-2411: 2412-2413: 2414-2415: 2416-2417: 2418-2419: 2420-2421: 2422-2423: 2424-2425: 2426-2427: 2428-2429: 2430-2431: 2432-2433: 2434-2435: 2436-2437: 2438-2439: 2440-2441: 2442-2443: 2444-2445: 2446-2447: 2448-2449: 2450-2451: 2452-2453: 2454-2455: 2456-2457: 2458-2459: 2460-2461: 2462-2463: 2464-2465: 2466-2467: 2468-2469: 2470-2471: 2472-2473: 2474-2475: 2476-2477: 2478-2479: 2480-2481: 2482-2483: 2484-2485: 2486-2487: 2488-2489: 2490-2491: 2492-2493: 2494-2495: 2496-2497: 2498-2499: 2500-2501: 2502-2503: 2504-2505: 2506-2507: 2508-2509: 2510-2511: 2512-2513: 2514-2515: 2516-2517: 2518-2519: 2520-2521: 2522-2523: 2524-2525: 2526-2527: 2528-2529: 2530-2531: 2532-2533: 2534-2535: 2536-2537: 2538-2539: 2540-2541: 2542-2543: 2544-2545: 2546-2547: 2548-2549: 2550-2551: 2552-2553: 2554-2555: 2556-2557: 2558-2559: 2560-2561: 2562-2563: 2564-2565: 2566-2567: 2568-2569: 2570-2571: 2572-2573: 2574-2575: 2576-2577: 2578-2579: 2580-2581: 2582-2583: 2584-2585: 2586-2587: 2588-2589: 2590-2591: 2592-2593: 2594-2595: 2596-2597: 2598-2599: 2600-2601: 2602-2603: 2604-2605: 2606-2607: 2608-2609: 2610-2611: 2612-2613: 2614-2615: 2616-2617: 2618-2619: 2620-2621: 2622-2623: 2624-2625: 2626-2627: 2628-2629: 2630-2631: 2632-2633: 2634-2635: 2636-2637: 2638-2639: 2640-2641: 2642-2643: 2644-2645: 2646-2647: 2648-2649: 2650-2651: 2652-2653: 2654-2655: 2656-2657: 2658-2659: 2660-2661: 2662-2663: 2664-2665: 2666-2667: 2668-2669: 2670-2671: 2672-2673: 2674-2675: 2676-2677: 2678-2679: 2680-2681: 2682-2683: 2684-2685: 2686-2687: 2688-2689: 2690-2691: 2692-2693: 2694-2695: 2696-2697: 2698-2699: 2700-2701: 2702-2703: 2704-2705: 2706-2707: 2708-2709: 2710-2711: 2712-2713: 2714-2715: 2716-2717: 2718-2719: 2720-2721: 2722-2723: 2724-2725: 2726-2727: 2728-2729: 2730-2731: 2732-2733: 2734-2735: 2736-2737: 2738-2739: 2740-2741: 27

查詢地址: www.gov.hk

研发部地址：天津11号3号楼永隆承1层A座2号 姓名：加野 宏树 电话：022-8697

电子信箱: zhangyong@163.com
地址: 湖州高新技术产业

声 明

本报告中所有数据均来源于公开渠道，未经过实地验证，仅供参考。如有不实之处，概不追究。

本报告由本公司独立撰写，不代表任何第三方观点。如有需要，请洽本公司相关部门。

特此声明，如有不实之处，概不追究。

本报告由本公司独立撰写，不代表任何第三方观点。如有需要，请洽本公司相关部门。

特此声明，如有不实之处，概不追究。

本报告由本公司独立撰写，不代表任何第三方观点。如有需要，请洽本公司相关部门。

特此声明，如有不实之处，概不追究。

本报告由本公司独立撰写，不代表任何第三方观点。如有需要，请洽本公司相关部门。

特此声明，如有不实之处，概不追究。

本报告由本公司独立撰写，不代表任何第三方观点。如有需要，请洽本公司相关部门。

特此声明，如有不实之处，概不追究。

本报告由本公司独立撰写，不代表任何第三方观点。如有需要，请洽本公司相关部门。

委托编号	ZYTH020250103	检测地址	检测地址66666666
二、检测内容			
检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
环境空气	环境空气	颗粒物、氮、氨、氟化物	1次/年

三、质量保证措施

- 1、所有委托检测项目均具有资质。
- 2、所使用的所有检测仪器均经过校准并符合标准要求，并有合格证明。
- 3、所涉及的检测人员均经过培训考核合格并持证上岗。
- 4、所有检测数据均经过严格审核并符合标准要求。
- 5、所有检测数据均经过严格审核并符合标准要求。
- 6、所实施的检测活动均按照标准规范要求进行控制。

四、检测评价结论

检测项目	检测单位	检测标准（GB 18315-2013）	检测结果（mg/m³）	评价结论
环境空气	环境空气	环境空气	0.001	符合标准

废气	氨气浓度	测定：三点比较式氨表法 HJ 1262-2022	--	10（无重纳）
环境空气：硫化氢、氨				
废气	硫化氢	《环境空气和废气 硫化氢的测定 纳氏试剂分光光度法》（第四版） 国家环境保护总局（2003）	紫外可见分光光度计 TU-1810 HJ 1262-2022	3.381mg/m³
	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 TU-1810 HJ 1262-2022	0.00mg/m³
环境空气：总氮、总磷				
废水	总氮	《水质 总氮的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11891-2018	0.001	0.001mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11891-2018	0.001	0.001mg/L

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时间	检测结果	执行标准	单位
1#风向1#	臭气浓度	11:32	<10	/	无量纲
		15:42	<10		无量纲
		15:52	<10		无量纲
		17:52	<10		无量纲
		10:40-11:40	0.175		mg/m ³
1#风向1#	颗粒物	12:50-13:50	0.171	/	mg/m ³
		10:40-11:40	0.005		mg/m ³
		12:50-13:50	0.004		mg/m ³
		17:30-18:30	0.006		mg/m ³
		10:40-11:40	0.10		mg/m ³
1#风向1#	硫化氢	12:50-13:50	0.13	1.5	mg/m ³
		15:00-16:00	0.13		mg/m ³
		17:30-18:30	0.13		mg/m ³

检测公告

续上表

	10740~10760	0.006		mg/m^3
氯化氢	1250~1350	0.007	0.06	mg/m^3
	1600~1800			

万用表	电压测量	11.5V	5.1V	20	无故障
		12.4V	4.1V		无故障
		13.8V	4.3V		无故障

[illegible]

3.3.6		mg/m ³		15:00-16:00		0.007	
mg/m ³				17:00-18:00		0.005	
mg/m ³				16:00-17:00	0.09		
mg/m ³	下风向40	无		18:00-19:00	0.10		1.5
mg/m ³				19:00-20:00	0.13		
mg/m ³				21:00-22:00	0.11		
无风时				11:37	<10		
无风时				13:47	<10		
无风时		鱼人+鱼塘		19:38	<10		20
无风时				19:37	<10		
无风时				19:37	<10		

检测报告

续上表

时段	颗粒物	PM ₁₀	PM _{2.5}	PM ₁₀ /PM _{2.5}	PM _{2.5} /PM ₁₀
15:00-16:00	0.194	1.01	0.194	0.194	0.194
10:40-11:40	0.69	1.01	0.69	0.69	0.69

3. 只对当时采集的样品负责。

