# 检 测 报 告

TEST REPORT

委托单位：

Customer:

HUNAN SINOENVIRON TESTING CO., LTD.

SINOENVIRON
中科朗方

[redacted]

[redacted]

[redacted]

## 1. 基本信息

| | |
|---|---|
| 采样单位 | 湖南仪特测试有限公司 |

## 3. 分析方法及仪器

### 3.1 采样依据

| 样品类别 | 采样技术规范 | 采样设备型号/编号 |
|---|---|---|
| 固体废物 | 《工业固体废物采样制样技术规范》HJ/T 20-1998 | / |

### 3.2 分析方法及仪器

| 样品 |
|---|

# 检 测 报 告



| 样品类别 | 检测项目 | 检测分析方法 | 检测仪器 | 方法检出限 |
|---|---|---|---|---|
| 固体废物（飞灰浸出液） | 镉 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 766-2015 | 电感耦合等离子体质谱仪 Nexion 1000G SENT/YQD-001 | 1.2μg/L |
| | 铍 | | | 0.7μg/L |
| | 钡 | | | 1.8μg/L |
| | 镍 | | | 3.8μg/L |
| | 砷 | | | 1.0μg/L |
| | 硒 | | | 1.3μg/L |
| | 铬 | | | 2.0μg/L |
| | 六价铬 | 《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 15555.4-1995 | 可见分光光度计 723N SENT/YQD-005 | 0.004mg/L |

***本页结束***

# 检 测 报 告

报告编号：SLN1230212127 第3页 共3页

| 采样点位 | 采样日期 | 样品性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飞灰暂存间（2023 年 4 月 12 日飞灰） | 2023.05.12 | 褐黄状，灰黑色，有刺激性气味 | 水分 | % | 13 |

**4.2 固体废物（飞灰浸出液）检测结果**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 铜 | μg/L | 2.5L | 40000 |
| | | | 锌 | μg/L | 1.28 | 100000 |
| | | | 铅 | mg/L | 0.002L | 1.5 |
| | | | 汞 | μg/L | 2.0 | 100 |

SINOENVIRON
中 科 茵 万

# 检 测 报 告

报告编号：SENT25021212