



检测报告

天津中源环境工程有限公司

报告编号: TZYE-2024-001


委托单位: 天津中源环境工程有限公司

项目名称: 天津市滨海新区泰达大街污水处理厂


检测内容: 水质检测、污泥检测、废气检测

检测时间: 2024年1月15日至2024年1月20日

检测地点: 天津中源环境工程有限公司



天津中源环境工程有限公司



声 明

本人郑重声明: 本报告及其附件, 均系本人独立完成, 不存在任何抄袭、剽窃、复制、粘贴等侵权行为。

特此声明。

报告编号: ZYTHJB2025-0950

1

2

3

本人郑重声明: 本报告及其附件, 均系本人独立完成, 不存在任何抄袭、剽窃、复制、粘贴等侵权行为。

特此声明。

1

报告编号: ZYTHJB2025-0950

本人郑重声明: 本报告及其附件, 均系本人独立完成, 不存在任何抄袭、剽窃、复制、粘贴等侵权行为。

特此声明。

本人郑重声明: 本报告及其附件, 均系本人独立完成, 不存在任何抄袭、剽窃、复制、粘贴等侵权行为。

特此声明。

检 测 报 告

检测类别	固体废物	检测日期	2025年4月15日-19日
委托编号	ZYTHJ20250950	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

2.1 固体废物中重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物检测

检测所用的关键试剂、标准物质均经验收，符合相关标准要求；

6. 所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施

检测项目	检测标准	检测方法	检测限
重金属	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	电感耦合等离子体原子发射光谱法	0.01mg/L
挥发性有机物	《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》GB 16716-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
半挥发性有机物	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机磷农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机氯农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机氟农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机锡农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机汞农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机砷农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机硒农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机溴农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机碘农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机硫农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机氮农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机磷农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机氯农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机氟农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机锡农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机汞农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机砷农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机硒农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机溴农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机碘农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机硫农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L
有机氮农药	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 16717-2004	气相色谱-质谱联用仪	0.01mg/L

检 测 报 告

续上表

固体废弃物		铜	0.004mg/L
固体废弃物		银	0.06mg/L
固体废弃物		的测定 电感耦合等离子体	电感耦合等离子体发射
什田代心		飞龙新存间	GE2509500101
固本 有刺激以加味			

mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L

mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L

铜		0.97	23
银		ND	0.4
铅		ND	1.5
镉		ND	0.1
铬		ND	0.1
锰		ND	0.1
镍		ND	0.1
钴		ND	0.1
钒		ND	0.1
钼		ND	0.1
铀		ND	0.1
钍		ND	0.1
镭		ND	0.1
钋		ND	0.1
铯		ND	0.1
钡		ND	0.1
镉		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼		ND	0.1
铂		ND	0.1
金		ND	0.1
汞		ND	0.1
砷		ND	0.1
硒		ND	0.1
碲		ND	0.1
碘		ND	0.1
铊		ND	0.1
铋		ND	0.1
钨		ND	0.1
铼</			