HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/E/0

测报告

TEST REPORT

号　ZYTHJB2023-0948

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

检测报告

一、基本信息

[illegible]

汞	[illegible] HJ 543-2009	[illegible] HNZYT/SB-HJ-445	[illegible]
[illegible]	[illegible]	质谱仪	[illegible]
镍	子体质谱法	iCAP RQ	0.08μg/m³
铬	HJ 657-2013 及修改单	HNZYT/SB-HJ-348	0.3μg/m³

检　测　报　告

五、检测结果

（1）[illegible]

	6.70×10⁴	7.2	ND	/	/		

2.72×10⁻⁴	2.03×10⁻⁴	1.74×10⁻⁵				钴	6.39×10⁴	7.6

[illegible]

铜	6.39×10⁴	7.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
铅	6.39×10⁴	7.6	7.04×10⁻³	5.25×10⁻³	4.50×10⁻⁴	--
	6.76×10⁴	7.4	6.61×10⁻³	4.86×10⁻³	4.47×10⁻⁴	
锑+砷+锰+钴+镍+铜+铬+铅[1]	平均值		5.63×10⁻²	4.13×10⁻²	3.74×10⁻³	0.3

“ND”表示检测结果低于检出限，检出限详见检测分析方法；

执行标准为《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》DB 41/2556-2023 中的表 1，排气筒高度为[illegible]米，基准氧含量为 11%，此信息均由客户提供；

备注

检测项目	标干流量（m³/h）	氧含量（%）	温度（℃）	湿度（%）

审　核：

签　发：