

固定污染源烟气排放连续监测

达世云工业互联网技术股份有限公司

一、 基本情况

泌阳县丰和清洁能源电力有限公司位于泌阳县西四环路与金桥路交汇处西南角,CEMS 系统

续表 1 长源港煤炭栈厂 CEMS 的基本技术性能要求

11



续表 4 林口经济开发区废气排放口 CEMS

续表 4 焚烧炉废气排放口 CEMS 准确度比对结果

测试地点	测试日期	测试项目	检测时段	参比方法测量值	CEMS 测量值	绝对误差/相对误差/相对准确度	指标限值	结果
								评定

附件 1. 自动监

周宁污水处理厂

固始县污水处理厂 CEMS 比对数据报表 (续)

声 明

一、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司”公章，特此声明。

本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司”公章，特此声明。

报告内容经涂改，增加内容。

自拟

报告编号: ZYTHJB2025-0947



第 4 页 共 4 页

检测报告

检测 报告

续表

检测点位	检测项目	采样日期	检测时段	检测结果	单位	排气筒高度 (m)
			14:30-21:00	23		

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	采样日期	检测时段	检测结果	单位	排气筒高度 (m)
			09:43-09:58	11.2	mg/m ³	
			10:01-10:16	10.2	mg/m ³	
			10:21-10:36	10.5	mg/m ³	

