HNZYT-JY-BG/HJ-01/5.0

221601060139
有效期2023年8月2日

检 测 报 告

[illegible]

[illegible]

[illegible]

声 明

效，未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

源负责。

浊度、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化		
地下水	采样	汞（以Hg计）、砷、氨（以N计）、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐氮、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、汞、铅、镉、铁、锰、铜（六价）、铬	1天

三、质量保证与质量控制

的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

的检测指标均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

	HNZJ-YJSB-HJ-028	
北京 乙二胺四乙酸二钠 EDTA		

检 测 报 告

续上表

检测类别	检测项目	依据标准及编号（含年号）	仪器名称及编号	检出限
地下水	砷	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP PRO XP HBZYT/SB-HJ-002	0.0003mg/L
	硫酸盐	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-10 HBZYT/SB-HJ-396	0.018mg/L
	硝酸盐（以 N 计）			0.004mg/L
	氯化物			0.007mg/L
	氨（以 NH_3 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标（4.1 纳氏试剂分光光度法） GB/T 5750.5-2023	紫外可见分光光度计 TU-1810 HBZYT/SB-HJ-082	0.02mg/L
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光光度法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8220 HBZYT/SB-HJ-002	0.00004mg/L
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 959-2018	原子吸收分光光度计 TAS-990 HBZYT/SB-HJ-082	0.03mg/L
	锰			0.01mg/L
	铜			0.05mg/L
	锌			0.05mg/L
	铅	水质 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 TAS-990 HBZYT/SB-HJ-082	0.0025mg/L
	镉	水质 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987		0.0005mg/L
	铬（六价）	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计 TU-1810 HBZYT/SB-HJ-082	0.004mg/L
	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：金属和类金属指标（1.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法） GB/T 5750.7-2023	滴定管 50mL	1.0mg/L

检 测 报 告

续上表

厂界西北		砷	ND	0.01	mg/L
		镉	ND	0.005	mg/L

砷	ND	0.01	mg/L
镉	ND	0.005	mg/L
铬（六价）	ND	0.05	mg/L
铅	ND	0.01	mg/L

质量标准》GB/T14848-2017 表 1III类，执行标准由客户提供；

品负责。

备注 2.执行标准为《地下水

3.只对当时采集的样品

检 测 报 告

编 制： 审 核：