检 测 报 告

委托单位：

检测类别：

2025 年 05 月 28 日

报告日期：

BYTEST
贝源检测

的指导书执行。

”均无效。

的真实性。

有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向报告室提出复

对于性能不稳定的样品，如不受理复检。

三、检测内容

		盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚	检测 1 天	
	水质 pH 值的测定 电极法	pH 计 PHBJ-260 型		

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

铜	离子体质谱法	仪NexION1000/	0.08ug/L	
砷			0.12μg/L	
水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子				
法（HJ 536-2009）	752N/JX-BY(a)-13	0.004mg/L	地下水	氨氮
子荧光法 （HJ 694-2014）	AFS-8530/JX-BY(a)-24	0.04μg/L		汞

江西省贝源检测技术有限公司

生活饮用水标准检验方法 第6部分
金属和类金属指标 紫外 可见分光光度计

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	检测项目	检测时间	检测人员
1#地下水监测井	pH 值、总硬度、溶解性总固体、		

检 测 结 果

铬（六价），mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05
铅，mg/L	1.0×10^{-4}	9×10^{-5}	9×10^{-5}	≤0.01

