




Planning Report

禾江苗岭

Abstract

[illegible][illegible][illegible]

www.mhhe.com/9780130352373

广东信义玻璃股份有限公司环境检测中心检测部在任制检测报告

报告编号: 2025-0147

检测日期: 2025-01-14

检测地点: 广东信义玻璃股份有限公司环境检测中心

检测项目: 环境检测

检测人员: 信义检测中心

检测单位: 信义检测中心

信义检测中心

信义检测中心

检测项目：环境检测

单位地址：江苏省无锡市新吴区

检测项目：环境检测

检测项目：环境检测

检测项目：环境检测

检测项目	检测标准	检测结果	检测单位
环境检测	GB 3095-2012	检测结果	检测单位

检测项目：环境检测

检测项目：环境检测

检测项目	检测标准	检测结果	检测单位
环境检测	GB 3095-2012	检测结果	检测单位

检测项目：环境检测

表 4 检测项目参考标准一览表

检测项目	参考标准	标准限值
烟气参数	GB 18961-2009	142.0℃、18.11%、17.0m/s、8.3%
镉、铊	GB 18961-2009	141.7、18.23、17.5、8.3

检 测 结 果

检测项目	检测位置	检测时间	烟气量	检测浓度	折算浓度	排放速率	标准限值
燃烧炉废气处理后排放口	镉、铊	小时均值	106581	3.65×10 ⁻⁴	2.87×10 ⁻⁴	3.9×10 ⁻⁵	/
燃烧炉废气处理后排放口	铊	小时均值	106581	4.03×10 ⁻⁵	3.17×10 ⁻⁵	4.3×10 ⁻⁶	/
燃烧炉废气处理后排放口	镉、铊	小时均值	106581	4.05×10 ⁻⁴	3.19×10 ⁻⁴	4.3×10 ⁻⁵	0.1

备注：燃烧炉基准含气量为11%。

