贝环境检测字（2025）第J2055号

BYTEST
贝源检测

江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

Testing Report

[illegible]

委托检测 检测类型

报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责[illegible]

[illegible]

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责，委托送样的样品信息和资料的真实性，本公司不承担任何相关责任。

5、[illegible]

一、[illegible]

系 人：陈[illegible]

系电话：19967309259

联系

测内容

三、检

检测点位、样品编号、检测项目及频次见表1。

废气处理
排放口

汞及其化合物

检测1天，
每天检测1次，

镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、

有组织废气

焚烧炉后

0.2μg/m³

0.02μg/m³

0.2μg/m³

铜

钴

由委托方提供。

六、检测结果

有组织废气检测结果

排放口名称	检测项目	检测频次	烟温 （℃）	含湿量 （%）	流速 （m/s）	含氧量 （%）
	汞		136.9	18.07		

采样点位	检测项目	检测频次	烟气量 m³/h	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标准限值 mg/m³
	汞		127237	1.33×10^{-4}	1.16×10^{-4}	1.7×10^{-5}	0.05
焚烧炉废气处理后		小时均值	120613	1.54×10^{-4}	1.18×10^{-4}	1.9×10^{-5}	/

场采样示意图：



复核：谢 审核：唐 签发：

附图：